

PNEUMATIKY PRE MOTOCYKLE 2018



www.dunlop.eu

 **DUNLOP**
FOREVER FORWARD



10 TRACK

MOTOŠPORT – KR106/KR108, D213 GP PRO
EASY RACING – GP RACER SLICK, GP RACER D212, A-13 SP

16 SPORT

SPORTSMART TT, SPORTSMART² MAX
QUALIFIER II, GPR-300

20 SPORT-TOURING

ROADSMART III, ROADSMART II, ROADSMART
ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY: SPORTMAX D220 ST, K700, K701, SPORTMAX D205
STREETSMART, GT601
TT100, K82, K70, TT900, D110, D102, D104
ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY: TT100GP, TT900, TT900GP, K205, K388

28 CUSTOM

AMERICAN ELITE
D404, ELITE 4, ELITE 3, ELITE 3 WIDE
F11, F14, F17, F20, F24, K127, K177, K425
K525, K527, K555
ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY: CRUISEMAX, D251, SPORTMAX D221, D417,
491 ELITE 2, D254, D256, D423

36 HARLEY-DAVIDSON

D401, D402
D407/D408, GT502
K591, D429, D427, SPORTMAX D208, SPORTMAX D207, SPORTMAX QUALIFIER

42 ADVENTURE & TRAIL

TRAILSMART MAX, TRAILSMART
TRAILMAX, D606, D605, K660
ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY: D602, D605, K180, K460, K560, K850
SPORTMAX MUTANT, ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY: TT900 GP

48 OFF-ROAD

GEOMAX MX-12, GEOMAX MX-11, GEOMAX MX-3S
GEOMAX MX-52, GEOMAX MX-71, GEOMAX ENDURO, D908 RR, GEOMAX AT81
D952, D803GP, DT3
MOTORCROSS ENDURO MOUSSE

56 SCOOTER

SCOOTSMART
ROADSMART III, TRAILMAX, D451, GPR-100
TT72 GP, TT93 GP

60 REFERENCIE

DUŠE, TECHNICKÉ INFORMÁCIE, METRIC CONVERSION CHART,
ODPORÚČANÝ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

NOVINKY V ROKU 2018!

Tu sú posledné novinky od spoločnosti Dunlop v rade pre rok 2018:



SPORTSMART **TT**

SPORT SECTION

STRANA: 17

Dlhodobá filozofia „race-to-road“ spoločnosti Dunlop a skutočný odkaz vysokého výkonu v kombinácii s množstvom práce a skúseností nadobudnutých výskumným a vývojovým tímom pri vývoji našich najnovších pretekárskych pneumatík viedli k vytvoreniu modelu Dunlop SportSmart TT. SportSmart TT vyplňa medzeru medzi súčasným hyperšportovým radom a čisto pretekárskymi diagonálnymi pneumatikami GP Racer. SportSmart TT sa tak stáva definitívnou pneumatikou, ktorá posúva hranice cestných hyperšportových pneumatík.



TRAILSMART **MAX**

ADVENTURE & TRAIL SECTION

STRANA: 43

Evolučná pneumatika pre cestné endurá navrhnutá pre perfektné riadenie a lepšiu zadnú príľnavosť vďaka technológii Multi-Tread (MT). S novou pneumatikou TrailSmart MAX bude riadenie menej náročné na mokrej aj suchej vozovke a dosiahnete s ňou dlhý dojazd na ceste i v teréne.



D213 GP PRO

TRACK SECTION

STRANA: 12

Nové pneumatiky Dunlop D213 GP Pro predstavujú nový štandard pretekárskych pneumatík, ktoré sú schválené aj na cestnú prevádzku. Profesionálni jazdci tak majú možnosť zažiť pocit jazdy s pneumatikami, na ktorých jazdia aj dnešné pretekárske ikony.



ARROWMAX GT601

SPORT & TOURING SECTION

STRANA: 23

Výkonné diagonálne pneumatiky vyhovujúce rôznym jazdným štýlom, ktoré sa vyznačujú vynikajúcim výkonom a dlhou životnosťou vďaka modernej zmesi behúňa.

Rad zahŕňa široké portfólio motocyklov vrátane najnovších ľahkých a klasických motoriek strednej veľkosti, a perfektne tak dopĺňa rad StreetSmart.



GEOMAX MX-12

OFF-ROAD SECTION

STRANA: 49

Nová pneumatika Dunlop MX-12, ktorá vzišla zo spolupráce s pretekárskymi tímami MXGP v Európe a USA, ponúka jazdcov bezkonkurenčnú príľnavosť, riadenie a trakciu aj v tých najextrémnejších piesočnatých a bahnistých podmienkach.

DEFINÍCIA SEGMENTU A HLAVNÉ PRODUKTY

TRACK	MOTORSPORT					
		KR106/KR108	D213 GP PRO			
	EASY RACING					
		GP RACER SLICK	GP RACER D212			
SPORT & TOURING	SPORT					
		SPORTSMART TT	SPORTSMART² MAX	QUALIFIER II		
	URBAN SPORT					
		GPR-300				
	SPORT TOURING					
		ROADSMART III	ROADSMART II	ROADSMART	STREETSMART	GT601
	CLASSIC					
		TT100	K82	K70		
CUSTOM						
		AMERICAN ELITE	ELITE 4	D404	ELITE 3	
HARLEY-DAVIDSON						
		D407/D408	D402	D401	GT502	D429
ADVENTURE & TRAIL						
		TRAILSMART MAX	TRAILSMART	TRAILMAX	D606	
OFF-ROAD	MOTOCROSS					
		MX-12	MX-3S	MX-52	MX-71	
	ENDURO					
		GEOMAX ENDURO	D908RR			
	CROSS COUNTRY					
		GEOMAX AT81	TRIAL	D803GP		
	FLAT TRACK					
		DT3				
SCOOTER	ALL-ROUND					
		ROADSMART III	SCOOTSMART	TRAILMAX	D451	
	RACING					
		TT93 GP	TT72 GP			

Kľúčová:

 Nová pneumatika

 Dostupné nové rozmery

Kľúčová:

 Nová pneumatika

 Dostupné nové rozmery

ÚSPECHY V ZÁVODENÍ MAME VO SVOJEJ DNA

Motošport je stredobodom značky Dunlop. Pneumatiku na vyhrávanie pretekov sme vyvinuli už v roku 1888. Nikdy sme sa pritom neohliadli späť do minulosti. Dunlop aj v súčasnosti ďalej láme rekordy na medzinárodnej scéne.

Tieto pretekárske úspechy viedli k vytvoreniu novej technológie pneumatík, ktorá vznikla v spolupráci s mnohými celosvetovo najlepšimi jazdcami a tímami. Tieto inovácie v technológii motocyklových pneumatík si rýchlo našli cestu k vývoju nových motocyklových produktov Dunlop, ktoré vytvárajú víťaznú pretekársku značku na ceste aj na trati.



MOTO 2/3

Všetci jazdci v stredných a ľahkých triedach svetového šampionátu FIM MotoGP™ pretekajú s pneumatikami Dunlop. V obidvoch týchto kategóriách môžeme vidieť tie najlahodnejšie preteky, z ktorých vzišli jazdci ako Marc Márquez a Maverick Viñales, ktorí to dosiahli až na najvyššiu úroveň šampionátu.

Spoločnosť Dunlop predstavila v roku 2017 jedinečný systém farebného označenia siedmich rôznych dostupných zmesí, aby mohli diváci ľahšie pochopiť, aké stratégie v oblasti pneumatík volia jednotlivé tímy.



IOM TT

Značka Dunlop v roku 2017 ovládla stupienky víťazov na pretekoch Isle of Man TT, keď z celkových 18 miest získala pôsobivých 12. Okrem toho dosiahol Ian Hutchinson víťazstvo v pretekoch Superbike po jeho návrate k značke Dunlop a Michael Dunlop vyhral preteky Senior už po druhýkrát v rade.

Z celkových 18 rekordov na jedno kolo a traťových rekordov jazdilo s pneumatikami Dunlop všetkých 18 mužov a žien.



EWC

Značka Dunlop v roku 2017 ovládla stupienky víťazov na pretekoch Isle of Man TT, keď z celkových 18 miest získala pôsobivých 12. Okrem toho dosiahol Ian Hutchinson víťazstvo v pretekoch Superbike po jeho návrate k značke Dunlop a Michael Dunlop vyhral preteky Senior už po druhýkrát v rade.

Z celkových 18 rekordov na jedno kolo a traťových rekordov jazdilo s pneumatikami Dunlop všetkých 18 mužov a žien.



NÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ

Podobne ako na celosvetových majstrovstvách podporuje Dunlop aj tímy v rámci niektorých z najlepších národných majstrovstiev v Európe. Od francúzskeho Superbike a talianskeho CIV až po švédske a grécke majstrovstvá – tieto preteky sú pre spoločnosť Dunlop zdroj kľúčových údajov o výkonnosti pneumatík Dunlop na rôznych národných okruhoch.






MXGP

Po návrate značky Dunlop do sveta motokroso na celosvetovej úrovni v roku 2011 dosiahli jazdci s obutím Dunlop úspechy vďaka komerčne dostupnému radu Geomax. Špecifikácia MX-3S a MX-52 pomohla v priebehu rokov mnohým jazdcem MXGP zvíťaziť na pretekoch a dostať sa na stupienky víťazov. To je dôvod, prečo sa 23 jazdcov MXGP, MX2 a WMX rozhodlo pretekať na majstrovstvách sveta v motokrose 2017 FIM s pneumatikami Dunlop.

TECHNOLÓGIA

Ako prví aplikujeme výkonnostné štandardy pretekárskych pneumatík na cestné pneumatiky. Vďaka inžinierom a dizajnérom v Európe, Japonsku a Severnej Amerike sa spoločnosť Dunlop môže pochváliť skutočne globálnou činnosťou v rámci výskumu a vývoja, pričom inovácie sa rýchlo preverujú v najnáročnejších testoch - na pretekoch. Inovácie, ako sú nízke profily pneumatík, radiálne konštrukcie, design behúnov, aramidové materiály plášťov a technológie Multi-Tread (MT) a NTEC - najnovšia technológia značky Dunlop - ktoré boli vyvinuté s našou vášňou pre motoršport.



TECHNOLÓGIA MULTI-TREAD (MT)

Roky úspechov na majstrovstvách sveta tried Superbike, Endurance a GP priniesli vývoj priekopníckej multizmesi, ktorú sme preniesli na množstvo našich súčasných produktov Sportmax určených na trať i na cestu. Vďaka miešaniu zmesí môže mať tá istá pneumatika iné výkonnostné vlastnosti pri maximálnych uhloch sklonu ako pri kolmom dotyku s povrchom pri konštantnej rýchlosti.



KONŠTRUKCIA BEZOŠVÉHO PÁSU (JLB)

Všetky naše cestné pneumatiky Sportmax sú navrhované pomocou technológie Computer Aiding Design (CAD) a Finite Element Analysis (FEA) spolu s konštrukciou bezošvého pásu (JLB) (vpredu alebo vzadu). Konštrukcia JLB eliminuje deformácie po obvode pneumatiky a prispieva k hladšiemu ovládaniu a stabilnejšej kontaktnej ploche s vozovkou.



NTEC

Dômyselný systém prispôsobenia tlaku NTEC od spoločnosti Dunlop umožňuje jazdcovi optimalizáciu pneumatiky úpravou nahustenia. Pri jazde na trati v suchých podmienkach umožní podhustenie pneumatiky, predvídateľné a spoľahlivé ovládanie na hrane. Opätovné dohustenie na ceste, na výrobcom odporúčaný tlak, odmení jazdca špičkovou úrovňou príľnavosti a výkonnosti.



JLT

Technológia bezošvého pásu (JLT) s pásovým navíjaním umožňuje presné umiestnenie viacerých zmesí na pneumatike a výsledkom je vyššia trvácnosť, odolnosť voči opotrebovaniu, príľnavosť od stredu pásu po okraje a stabilita pri vysokých rýchlostiach.



CTCS

Systém kontroly pnutia v kostre (CTCS) kontroluje rozloženie námahy v kostre optimalizáciou napätia v rôznych častiach, čo vo výsledku znamená konzistentnejšie a lepšie kontrolované držanie v stope, záber pri jazde priamym smerom a lepšiu odozvu.



PCBT

Patentovaná technológia Progressive Cornering Block Technology (PCBT) spoločnosti Dunlop zvyšuje flexibilitu blokov na dosiahnutie lepšej ovládateľnosti pri šmyku a spolu s dvojitémi okrajmi poskytuje zosilnenú príľnavosť v zákrutách.



MBD

Multiple Block Distribution (MBD) zahŕňa variabilné sekvenčné rozlíšenie medzi centrálnymi a strednými plochami blokov ramien, ktoré v kombinácii s menším počtom blokov v strede zlepšuje kontakt a súčasne prináša istý skus a uchopenie.



V-BT

Nová technológia V-block spoločnosti Dunlop zahŕňa rad blokov tvarovaných do V, ktoré sú rozložené v strede zadnej pneumatiky. Vďaka optimalizácii uhla bloku ponúka technológia V-BT lepšiu trakciu na rovinách a pri zrýchľovaní počas prejazdov zákrut, zvyšuje príľnavosť pri brzdení a lepšie čistí pneumatiku v bahnistých terénoch, čím udržiava maximálny výkon.



TRACK

TRACK





TRACK


Motoršport (závodenie) bol vždy oblasťou, kde Dunlop zvyšuje latku, vyvíja nové technológie a buduje partnerstvá. Náš prístup nám umožňuje ponúknuť jazdcom a ich motocyklom kvalitu, pevnosť a výdrž pneumatík navrhnutých pre preteky i cestnú prevádzku.

Čo sme sa naučili na pretekárskej dráhe, používame na bežných cestách. Naši technici boli prví, ktorí aplikovali výkonnostné štandardy pretekárskych pneumatík na pneumatiky pre každodenné jazdenie.

SÚŤAŽ	ZÁVODNÝ OKRUH	HYPERSPORT			
KR106/KR108					
D213 GP PRO					
	GP RACER SLICK				
	GP RACER D212				
	A-13 SP				

KR106 / KR108

TRACK



Ultra-úspešné pneumatiky s víťazstvom vo viacerých majstrovstvách, ktoré používajú jazdci svetovej triedy, KR106 a KR108 sú pre profesionálov najlepšie pretekárske pneumatiky.


- / Inovatívny systém NTEC umožňuje jazdcovi znížiť tlak pneumatík a dosiahnuť tak perfektnú príľnavosť na trati.
- / Technologická Multi-Tread (MT) zaručuje stabilitu, trakciu a brzdný výkon.
- / Bočnice sú stabilizované vďaka uhlom pásu voči kostre, ktoré vytvárajú citlivé prechody medzi maximálnymi uhlami náklonu.
- / Nylonové nárazníkové pásy a nepretržite navinutý pás behúňa z aramidového vlákna poskytujú jemnejší chod a predvídateľný výkon.

F/R	RÁFIK	ROZMER	CPD	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16.5	125/80 R 420	MS2		TL		635276	Supermoto	
	17	120/70 R 17	MS1		TL		633782		
		120/70 R 17	MS2		TL		633803		
		120/70 R 17	MS3		TL		633804		
		120/70 R 17	MS4		TL		633805		
R	17	165/55 R 17	MS1		TL		635279	Supermoto	
		165/55 R 17	MS2		TL		635280	Supermoto	
		195/65 R 17	MS0		TL		634989		
		195/65 R 17	MS2		TL		634501		
		195/65 R 17	MS3		TL		634500		
		195/65 R 17	MS4		TL		634499		
		195/65 R 17	MS5		TL		634498		
		205/60 R 17	MS0		TL		636065		
		205/60 R 17	MS1		TL		635403		
		205/60 R 17	MS2		TL		635146		
		205/60 R 17	MS3		TL		635147		
		205/60 R 17	MS4		TL		635148		
		205/60 R 17	MS5		TL		635149		


Doporučené tlaky v pneumatikách nájdete na strane 63

ŠKÁLA ZMESÍ


Predná pneumatika: 120/70R17 KR106



Zadná pneumatika: 195/65R17 KR108




Zadná pneumatika: 205/60R17 KR108





D213 GP PRO

TRACK



Nová pneumatika pre pretekárskych šampiónov.

Nové pneumatiky Dunlop D213 GP Pro predstavujú nový štandard pretekárskych pneumatík, ktoré sú schválené aj na cestnú prevádzku. Profesionálni jazdci tak majú možnosť zažiť pocit jazdy s pneumatikami, na ktorých jazdia aj dnešné pretekárske ikony.


- / Nové profily vpred a vzadu poskytujú lepšie styčné plochy pri všetkých uhloch náklonu, zlepšujú príľnavosť, ovládanie a znižujú náročnosť riadenia.
- / Nová konštrukcia JLB vpred a vzadu zaručuje lepšiu predvídateľnosť, spätnú väzbu a zvyšuje brzdnú účinnosť.
- / Technológia Heat Control Technology spoločnosti Dunlop reguluje teplotu pneumatík a poskytuje konzistentný výkon po dlhšie obdobie prevádzky.
- / Systém NTEC umožňuje prispôbiť tlak podmienkam na trati.

F/R	RÁFIK	ROZMER	CPD	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	120/70 ZR 17	MS1	(58W)	TL		636073		
		120/70 ZR 17	MS2	(58W)	TL		636074		
		120/70 ZR 17	MS3	(58W)	TL		636075		
R	17	180/60 ZR 17	MS0	(75W)	TL		634978		
		180/60 ZR 17	MS2	(75W)	TL		634979		
		180/60 ZR 17	MS3	(75W)	TL		634980		
		180/60 ZR 17	MS4	(75W)	TL		634981		
		200/60 ZR 17	MS0	(80W)	TL		635103		
		200/60 ZR 17	MS2	(80W)	TL		635104		
		200/60 ZR 17	MS4	(80W)	TL		635105		


Doporučené tlaky v pneumatikách nájdete na strane 63

ŠKÁLA ZMESÍ


Predná pneumatika: 120/70ZR17




Zadná pneumatika: 180/60ZR17



Zadná pneumatika: 200/60ZR17



GP RACER **SLICK** D212 TRACK

Pneumatika GP Racer SLICK D212, odvodená z D212 GP Pro v špecifikácii Dunlop na pretekoch Isle of Man TT, poskytuje maximálnu príľnavosť pretekárskej úrovne pre náročných okruhových, vytrvalostných a sériových pretekárov.

- / Profil inšpirovaný pretekmi pre rýchlejšie zatáčanie a menšiu námahu pri riadení.
- / Systém NTEC umožňuje prispôsobiť tlak podľa stavu vozovky.

- / Upravené zmesi pre stred a bočnice pre maximálnu príľnavosť na suchej vozovke. Nová konštrukcia v kombinácii s vývojom zmesi poskytujú lepšiu výdrž pre trvalý jazdný výkon.

F/R	RÁFIK	ROZMER	CPD	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	120/70 R 17	M		TL		634642		
R	17	190/55 R 17	M		TL		634643		
		190/55 R 17	E		TL		634644		
		200/55 R 17	M		TL		634645		
		200/55 R 17	E		TL		634647		

Doporučené tlaky v pneumatikách nájdete na strane 63

GP RACER **D212** ROAD LEGAL

Cestná pneumatika GP Racer D212 vychádza zo závodnej špecifikácie pneumatiky Dunlop D212 GP Pro pre preteky Isle of Man TT. Táto pneumatika prináša výkon, ktorý bol ešte pred niekoľkými rokmi dostupný iba pre tímy sponzorované firmou. GP Racer D212 preukázala svoje kvality v roku 2016 na 12-hod. pretekoch v Portimao a 24-hod. pretekoch v Barcelone a počtu vzdáva bohatej motošportovej tradícii a pretekárskej DNA značky Dunlop.

- / Profil inšpirovaný pretekmi pre rýchlejšie zatáčanie a menšiu námahu pri riadení.
- / Systém NTEC umožňuje prispôsobiť tlak v stavu vozovky.

- / Upravené zmesi pre stred a bočnice pre maximálnu príľnavosť na suchej vozovke.
- / Nová konštrukcia v kombinácii s vývojom zmesi poskytujú lepšiu výdrž pre trvalý jazdný výkon.

F/R	RÁFIK	ROZMER	CPD	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	120/70 ZR 17	S	(58W)	TL		634634		
		120/70 ZR 17	M	(58W)	TL		634635		
R	17	180/55 ZR 17	M	(73W)	TL		634637		
		180/55 ZR 17	E	(73W)	TL		634638		
		190/55 ZR 17	M	(75W)	TL		634590		
		190/55 ZR 17	E	(75W)	TL		634591		
		200/55 ZR 17	M	(78W)	TL		634592		
		200/55 ZR 17	E	(78W)	TL		634633		

Doporučené tlaky v pneumatikách nájdete na strane 63

F/R	RÁFIK	ROZMER	CPD	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	18	110/80 ZR 18		(58W)	TL		635983		
R	18	160/60 ZR 18		(70W)	TL		635985		

Doporučené tlaky v pneumatikách nájdete na strane 63

A-13 SP





SPORT & TOURING

SPORT & TOURING






SPORT & TOURING

Či už ste klubový závodník alebo dobrodružný nadšenec do motoriek, jazdíte na vysoko výkonnej športovej motorke alebo cestnom motocykle, my vám ponúkneme vždy tú správnu výbavu. Neustále rozširujeme naše už tak rozsiahle portfólio pneumatík, vďaka čomu si môžete vybrať vhodné pneumatiky podľa vašich potrieb a maximálne zužitkovať svoje motocyklistické skúsenosti – bez ohľadu na stroj, na ktorom jazdíte.

SÚŤAŽ	ZÁVODNÝ OKRUH	HYPERSPORT	SUPERSPORT	ŠPORTOVO-CESTOVNÉ	NA DOBRODRUŽNÉ JAZDY
		SPORTSMART TT			
		SPORTSMART² MAX			
		QUALIFIER II			
		ROADSMART III			
		ROADSMART II			
		ROADSMART			
		GPR-300			
		STREETSMART			
		TT100			
		K70/K82			
		TT900			

SPORTSMART **TT**

SPORT




Maximálny výkon na vašich obľúbených cestách alebo najnáročnejších tratiach.

Zužitkovaním našich skúseností nadobudnutých pri vývoji najnovších pretekárskych pneumatík sme navrhli SportSmart TT, ktorá dostala celkom nový predný profil kostry, ktorý spolu s komplexne vyladeným zložením zmesi poskytuje najnovším hyperšportovým motocyklom a supernaked jazdcom extrémne úroveň priľnavosti a zatiaľ nepoznanú sebadôveru. Či už sa vyberiete na svoje obľúbené vedľajšie cesty alebo chcete dosiahnuť nový osobný rekord na trati, SportSmart TT prepisuje výkonové štatistiky hyperšportových cestných pneumatík.

- / Rovnováha medzi zníženou náročnosťou riadenia a optimálnou priľnavosťou v zákrutách.
- / Upokojujúce a zábavné ovládanie na ceste a pretekársky výkon na trati.
- / Optimálna priľnavosť zavedením behúňa Speed Vent Tread (SVT).
- / Dlhotrvalý a konzistentný výkon pri širokej škále podmienok, poskytuje bezpečnú priľnavosť na ceste aj na trati.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	110/70 R 17	54H	TL		635175		
		120/70 R 17	58H	TL		635176		
		120/70 ZR 17	(58W)	TL		635177		
R	17	140/70 R 17	66H	TL		635178		
		150/60 R 17	66H	TL		635179		
		160/60 R 17	69H	TL		635180		
		160/60 ZR 17	(69W)	TL		635181		
		180/55 ZR 17	(73W)	TL		635182		
		180/60 ZR 17	(75W)	TL		635223		
		190/55 ZR 17	(75W)	TL		635224		
		200/55 ZR 17	(78W)	TL		635225		

Doporučené tlaky pneumatík nájdete na strane 63



Dynamický tvar predného profilu kostry bol prepracovaný na základe potrieb náročných cestných jazdcov a extrémneho použitia na trati. To vytvára vzácnu rovnováhu medzi menej náročným riadením a optimálnou priľnavosťou v zákrutách pre lepšiu spätnú väzbu, ktorá vám pri brzdení a odbočovaní vpredu dodá maximálnu sebadôveru.



Nová technológia NTEC RT umožňuje vyladiť hodnoty tlaku hustenia vzadu na optimalizáciu styčnej plochy pre vyšší výkon na trati tým, že zvyšuje mechanickú priľnavosť a opotrebenie rozdeľuje na väčšiu plochu.



Speed Vent Tread (SVT) predstavuje vrchol dizajnu pneumatík. SVT optimalizuje systém regulovania teploty pneumatiky pomocou komplexne vypočítaného profilu drážky behúňa, aby sa otváral a zatváral pri odbočovaní s pneumatikou, čím sa vytvára účinok podobný vetraniu a zlepšuje sa odvádzanie tepla.



Novo vyvinutá zmes Multi-Tread zocelená vytrvalostnými pretekmi zaručuje dlhšie trvajúci, konzistentný výkon na ceste aj na trati.

SPORTSMART² MAX SPORT

Dátum: 9/2017

Dunlop

SportSmart² MAX

Testovaný rozmer:

120/70 ZR 17 and

190/50 ZR 17

Vďaka znalostiam získaným z vytrvalostných závodov a skúsenostiam nadobudnutým pri vývoji revolučnej pneumatiky Roadsmart III firma Dunlop ďalej vylepšila svoju prémiovú hyperšportovú cestnú pneumatiku, pričom dôraz bol kladený na udržiavanie maximálneho výkonu na cestách. SportSmart² MAX poskytuje jazdcovi trvalú a radostnú jazdu za akýchkoľvek cestných podmienok. Umožňujú to lepšia ovládateľnosť a zahrievací čas v kombinácii s vyšším dojazdom a odolnosťou.

- / Športové riadenie a ultimátna ovládateľnosť.
- / Skvelá spätná väzba pri maximálnych uhloch náklonu.

- / Zmes Multi-Tread inšpirovaná vytrvalostnými závodmi pre trvalý výkon.

- / Vysokodisperzná silika zabezpečuje príľnavosť za akýchkoľvek podmienok.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	110/70 R 17	54H	TL		635454		
		120/60 ZR 17	(55W)	TL		635455		
		120/70 R 17	58H	TL		635456		
		120/70 ZR 17	(58W)	TL		635457		
R	17	150/60 R 17	66H	TL		635458		
		160/60 R 17	69H	TL		635459		
		160/60 ZR 17	(69W)	TL		635460		
		180/55 ZR 17	(73W)	TL		635462		
		190/50 ZR 17	(73W)	TL		635494		
		190/55 ZR 17	(75W)	TL		635495		

Doporučené tlaky v pneumatikách nájdete na strane 63

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	130/70 ZR 16	(61W)	TL		625922		
F	17	120/65 ZR 17	(56W)	TL		631781		
		120/70 ZR 17	(58W)	TL		624728		
R	17	160/60 ZR 17	(69W)	TL		624780		
		170/60 ZR 17	(72W)	TL		625927		
		180/55 ZR 17	(73W)	TL		624782		
		190/50 ZR 17	(73W)	TL		624784		
		190/55 ZR 17	(75W)	TL		627787		
		200/50 ZR 17	(75W)	TL		625991		


Doporučené tlaky v pneumatikách nájdete na strane 63

QUALIFIER II



GPR-300

URBAN SPORT



Dunlop GPR-300 poskytuje univerzálny výkon, ktorý vám dodá sebadôveru na každodenné jazdenie.

- / Profil navrhnutý pre spoľahlivý výkon za akýchkoľvek mestských podmienok.
- / Ľahká a flexibilná konštrukcia pre komfort, plynulé ovládanie a upokojujúcu stabilitu.

- / Silikónová kaučuková zmes pre dobrý dojazd, odolnosť a spoľahlivú príľnavosť na mokrej i suchej vozovke.


F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	130/70 ZR 16	(61W)	TL		635421		
F	17	110/70 R 17	54H	TL		634872		
		110/70 ZR 17	(54W)	TL		634863		
		120/60 ZR 17	(55W)	TL		634864		
		120/70 ZR 17	(58W)	TL		634865		
F	18	110/80 ZR 18	(58W)	TL		634871		
R	17	140/70 R 17	66H	TL		634866		
		150/60 R 17	66H	TL		634867		
		150/70 ZR 17	(69W)	TL		634868		
		160/60 ZR 17	(69W)	TL		634869		
		170/60 ZR 17	(72W)	TL		635422		
		180/55 ZR 17	(73W)	TL		634873		
		190/50 ZR 17	(73W)	TL		634870		





ROADSMART III

ŠPORTOVO-CESTOVNÉ



TEST WINNER#

Výsledky testov:
#1. Ovládanie na suchej vozovke
#1. Dojazd

MotorradTestCenter

Najnovšia pneumatika GT od Dunlop – pre lepšiu príľnavosť a výkon, ktoré vydržia dlhšie.*

Diaľkové cesty alebo náročné cestné jazdenie – RoadSmart III sa vyznačuje presným ovládaním a stabilitou bez kompromisov. Inovatívny dizajn behúňa a zmes z nanotechnológií poskytujú maximálnu príľnavosť a výkon na mokrých aj suchých cestách, pričom majú zlepšený dojazd.* Od veľkoobjemových GT až po najnovšie dvojtraktné modely strednej veľkosti, pneumatika Dunlop RoadSmart III je vhodná úplne pre všetko.

- / Inovatívny profil behúňa umožňuje pneumatike udržať si výkon po dlhšiu dobu.
- / Lepšia príľnavosť na mokrom a suchom povrchu po dlhšiu dobu.
- / Výkonná zmes odolná proti opotrebeniu pre dlhý dojazd.
- / Podstatne znížená sila potrebná na riadenie a rýchly rozbeh.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	120/60 ZR 17	(55W)	TL		635443		
		120/70 ZR 17	(58W)	TL		634395		
		130/70 ZR 17	(62W)	TL		634521		
F	18	110/80 R 18	58V	TL		634743		
		120/70 ZR 18	(59W)	TL		634396		
F	19	110/80 R 19	59V	TL		634394		
		120/70 ZR 19	(60W)	TL		634397		
R	17	150/70 R 17	69V	TL		634398		
		150/70 ZR 17	(69W)	TL		634399		
		160/60 ZR 17	(69W)	TL		634400		
		160/70 ZR 17	(73W)	TL		634522		
		170/60 ZR 17	(72W)	TL		634401		
		180/55 ZR 17	(73W)	TL		634402		
		180/55 ZR 17	(73W)	TL		634946	SP	Sport version***
		190/50 ZR 17	(73W)	TL		634403		
		190/55 ZR 17	(75W)	TL		634404		
		190/55 ZR 17	(75W)	TL		634947	SP	Sport version***
R	18	140/70 R 18	67V	TL		634554		
		170/60 ZR 18	(73W)	TL		634555		




Vyzerá odlišne a je iný. Inovovaný dezén behúňa s možnosťou väčšieho uhla náklonu prednej a zadnej pneumatiky.

Priekopnícky vzor dezénu pneumatiky RoadSmart III bol navrhnutý najmä na zabezpečenie rovnomerného opotrebenia a pre dlhodobú výkonnosť.



Unikátne drážky behúňa (iGT) zaisťujú vynikajúci odvod vody pri jazde na mokrom povrchu.

Inovatívny dizajn prepojených rýh (iGT) zabezpečuje rýchle a účinné odvádzanie vody, vďaka čomu trvá perfektná príľnavosť a ovládanie dlhšie.



Zmesi ďalšej generácie z nanotechnológií odolné proti opotrebeniu. Zmes RoadSmart III Multi-Tread s optimalizovanou tri-polymérovou zmesou a vysoko disperznou silikónovou zmesou ponúka výrazne dlhší dojazd a príľnavosť na mokrej vozovke. Interné testy preukázali zvýšenie dojazdu až o +10 %.**



Novo vyvinutá kostra pre nový profil prednej pneumatiky.

Pri výrobe Dunlop RoadSmart III bola použitá nová kostra pri použití umelých vlákien, zaisťujúca lepšiu stabilitu, vynikajúcu ovládateľnosť a perfektnú spätnú väzbu.


* Pri porovnaní s predchodcom Roadsmart II

** Pri porovnaní s predchodcom zadnej pneumatiky Roadsmart II

*** Športová verzia ponúka vysokú stabilitu rýchlosti na citlivých modeloch, pozri Dunlop príručku

#Testované firmou Motorrad Test Center na objednávku Goodyear Dunlop. Dunlop RS III sa stala celkovým víťazom testu. Dunlop RS III bola porovnávaná so 4 testovanými konkurenčnými pneumatikami v segmente športovo-cestovných radiálnych pneumatík (Michelin Pilot Road 4 GT, Bridgestone T30 Evo, Pirelli Angel GT a Metzeler Roadtec Z8 M/O) v suchom a mokrom teste a s 3 testovanými konkurenčnými pneumatikami v teste opotrebenia (Michelin Pilot Road 4 GT, Bridgestone T30 Evo, Pirelli Angel GT). Suchý a mokrý test boli uskutočnené v Mireval Proving Ground, Francúzsko v januári 2016. Test opotrebenia prebehol v Almería, Španielsko v novembri 2015. Použitá motorka bola Yamaha FJR 1300A s pneumatikami veľkosti 120/70 ZR17 (predná) a 180/55 ZR17 (zadná).

ROADSMART II

ŠPORTOVO-
CESTOVNÉ**Prémiová celoročná pneumatika pre športový touring.**

- / Bezošvý pás (JLB) vpredu a vzadu zvyšuje stabilitu.
- / Multi-Tread (MT) vzadu pre výnimočnú trvácnosť.
- / Špeciálne navrhnuté drážky na prednej pneumatike znižujú brzdnú vzdialenosť na suchých aj mokrých povrchoch.

- / Špeciálne navrhnutý rám na ľahké a neutrálne ovládanie pri nižších aj vyšších rýchlostiach.


„Veríme, že pneumatiky Dunlop ponúkajú všestranný výkon pre cestné jazdenie v skutočnom svete.“ **FAST BIKES**

„Nové RoadSmarts od Dunlop vám na mokrých povrchoch umožnia väčší nápor.“ **MCN**

„Úžasné – neplatíte len za značku.“ **BIKE**

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	110/70 ZR 17	(54W)	TL		629679		
		120/60 ZR 17	(55W)	TL		629740		
		120/70 ZR 17	(58W)	TL		629741		
F	18	110/80 ZR 18	(58W)	TL		629750		
		120/70 ZR 18	(59W)	TL		629751		
R	17	150/70 ZR 17	(69W)	TL		629742		
		160/60 ZR 17	(69W)	TL		629744		
		160/70 ZR 17	(73W)	TL		629745		
		180/55 ZR 17	(73W)	TL		629747		
		190/50 ZR 17	(73W)	TL		629748		
		190/55 ZR 17	(75W)	TL		629749		
R	18	160/60 ZR 18	(70W)	TL		629752		
		200/50 R 18	76V	TL	Repllt tyre for V-Max	633719		

ROADSMART

ŠPORTOVO-
CESTOVNÉ**Kvalitná pneumatika pre športový touring za rozumnú cenu.**

- / Multi-Tread (MT) vzadu pre výnimočnú trvácnosť.
- / Športová cestovná pneumatika na všetky cesty.
- / Odolné polyméry predlžujú životnosť behúňa a umožňujú maximálnu príľnavosť.
- / Predná konštrukcia pásu typu JLB (JointLess Belt) zabezpečuje lepšiu odozvu a zlepšené vlastnosti priameho riadenia.

„RoadSmart pneumatiky majú taký výkon, že si musíte neustále pripomínať, že to nie sú závodné pneumatiky.“ **BikeAnimal.com**


„Pneumatiky Dunlop RoadSmart môžeme maximálne odporučiť.“ **MCN**

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	110/70 ZR 17	(54W)	TL		624005		
		120/60 ZR 17	(55W)	TL		627781		
		120/70 ZR 17	(58W)	TL		621254		
F	18	120/70 ZR 18	(59W)	TL		624007		
R	17	150/70 ZR 17	(69W)	TL		624008		
		160/60 ZR 17	(69W)	TL		624009		
		170/60 ZR 17	(72W)	TL		621258		
		180/55 ZR 17	(73W)	TL		621259		
		190/50 ZR 17	(73W)	TL		627786		



ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY


	F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
SPORTMAX D220 ST 	F	17	130/70 R 17	62H	TL	Kawasaki VN1500 Mean Streak (2002)	657275	G	
	R	17	170/60 R 17	72H	TL	Kawasaki VN1500 Mean Streak (2002)	657276	G	
K701	F	18	120/70 R 18	59V	TL	Kawasaki GTR 1000 (1994)	650886		
K700 	R	16	150/80 R 16	71V	TL	Kawasaki GTR 1000 (1994)	650920	J	
SPORTMAX D205 	F	18	110/80 R 18	58V	TL	Honda CB1100(2013)/EX(2014)	632429		
	R	18	140/70 R 18	67V	TL	Honda CB1100(2013)/EX(2014)	632430		

ARROWMAX
STREETSMART
**ŠPORTOVO-
CESTOVNÉ**

Pneumatika zmiešanej konštrukcie pre športový touring s modernou technológiou, určená pre klasické motocykle.

- / Dokonalé na ľahké a klasické motocykle.
- / Štýlový dizajn.
- / Špičkový výkon.

- / Inovatívne zmesi s na mieru nastaveným pomerom kremíka optimalizujú vyváženosť medzi príľnavosťou na mokrom povrchu a životnosťou.


F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	110/90 - 16	59V	TL		630360		
		120/80 - 16	60V	TL		630361		
F	17	90/80 - 17	46S	TL		630380		
		100/80 - 17	52H	TL		630365		
		110/70 - 17	54H	TL		630366		
		110/80 - 17	57V	TL		630368		
		120/70 - 17	58V	TL		630370		
F	18	100/90 - 18	56V	TL		630382		
		110/80 - 18	58V	TL		630383		
		110/90 - 18	61V	TL		630385		
F	19	3.25 - 19	54H	TL/TT		633619		
		90/90 - 19	52H	TL		630393		
		100/90 - 19	57V	TL		630391		
R	16	130/90 - 16	67V	TL		630363		
R	17	110/80 - 17	57S	TL		630367		
		130/70 - 17	62H	TL		630372		
		130/80 - 17	65H	TL		630373		
		130/90 - 17	68V	TL		630374		
		140/80 - 17	69V	TL		630376		
		150/70 B 17	69V	TL		630378		
		160/70 B 17	73V	TL		630379		
R	18	4.00 - 18	64H	TL/TT		633618		
		110/90 - 18	61H	TL		630384		
		120/90 - 18	65V	TL		630387		
		130/70 - 18	63H	TL		630388		
		130/80 - 18	66V	TL		630389		

**ŠPORTOVO-
CESTOVNÉ**

Rad Arrowmax GT601 dopĺňa rad StreetSmart a vytvára tak impozantnú zostavu medzi vysoko výkonnými športovo-cestnými diagonálnymi pneumatikami.

- / Vysoko výkonné diagonálne pneumatiky je možné používať s rôznymi jazdnými štýlmi a s rôznymi motocyklami.
- / Silikónová kaučuková zmes pre stabilnú príľnavosť za akýchkoľvek podmienok, s vysokou pevnosťou pri odieraní a skvelou výkonnosťou v mokrom prostredí.

- / Kombinácia našich obľúbených drážok Wide Parallel Grooves s najnovšími simulačnými technológiami na vyladenie pevnosti profilu.
- / Citlivé a plynulé ovládanie so skvelou spätnou väzbou aj pri najvyšších uhloch náklonu.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	100/90 - 16	54H	TL		636084		
F	18	90/90 - 18	51H	TL		636092		
		100/80 - 18	53H	TL		636083		
R	17	120/80 - 17	61H	TL		636086		
		140/70 - 17	66H	TL		636088		
		150/70 - 17	69H	TL		636090		
R	18	110/80 - 18	58H	TL		636085		
		120/80 - 18	62H	TL		636087		
		140/70 - 18	67H	TL		636089		
		150/70 - 18	70H	TL		636091		


**TT100****CLASSIC**

Klasický štýl pre ľahké a klasické motocykle. Prvá sériovo vyrábaná pneumatika, ktorá dosiahla priemernú rýchlosť na kolo pretekov 160 km/h na ostrove Isle of Man TT v roku 1969.

/ Moderný výkon v klasickom štýle.

/ Dokonalý na ľahké a klasické motocykle.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F/R	18	4.10 - 18	59H	TT		652940		
		4.25/85 H 18	64H	TT		652941		
F/R	19	3.60 H 19	52H	TT		652939		
		4.10 H 19	61H	TT		650780		

K82**CLASSIC**


Pneumatika pre športový touring navrhnutá pre staršie klasické a ľahké motocykle.

/ Ideálna pneumatika pre staršie klasické a ľahké motocykle.

/ Ľahká klasická pneumatika dokonale kombinuje výkon s ekonomikou.

/ Historický vzor behúňa s modernou technológiou.


F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F/R	18	2.75 - 18	42S	TT		651016		
		3.00 - 18	47S	TT		651018		
		3.25 - 18	52S	TT		651023		
		3.50 - 18	56S	TT		651027		
R	16	4.60 - 16	59S	TT		651038		

K70**CLASSIC**

Retro-moderná pneumatika pre klasické motocykle.


/ Moderný výkon.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F/R	19	3.25 - 19	54P	TT		652958		
		3.50 - 19	57P	TT		652959		
R	18	4.00 - 18	64S	TT		652997		

TT900**ŠPORTOVO-
CESTOVNÉ****Lahká, príľnavá pneumatika pre mladých jazdcov.**

/ Dežén behúňa je optimalizovaný na maximálne nakláňanie.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F/R	17	2.50 - 17	43P	TT		665109		
		2.75 - 17	47P	TT		665110		

D104**MOPED
GUMIABRONCSOK****Prvotriedny športovo-cestný výkon prispôsobený pre ľahké motocykle a mopedy.**

/ Celoročný výkon pri každodennom používaní.

/ Optimalizovaný profil behúňa pre skvelú disperziu vody a dlhý dojazd.

/ Pokročilá zmes, ktorá spája upokojujúcu stabilitu a komfort s plynulým ovládaním a dojazdom.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	2.50 - 17	38L	TT		635283		
R	17	2.50 - 17	38L	TT		635284		
		2.75 - 17	41P	TT		635285		

D110

F	16	70/90 - 16	36P	TT		634639		
R	16	80/90 - 16	43P	TT		634640		

D102

F/R	17	90/80 - 17	46P	TL		634641		
-----	----	------------	-----	----	--	--------	--	--

ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY**TT100 GP**

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	19	100/90 - 19	57H	TT	Kawasaki W650 (2000), W800 (2010)	650682	J	
R	18	130/80 - 18	66H	TT	Kawasaki W650 (2000), W800 (2010)	650721		

TT900

F	17	100/80 - 17	52S	TL	Kawasaki 250 Ninja SL & Z250 SL (2015)	635703	J	
R	17	130/70 - 17	62S	TL	Kawasaki 250 Ninja SL & Z250 SL (2015)	635704	J	

TT900 GP

F	17	110/70 - 17	54H	TL	Kawasaki Ninja 250 & 300/Z250 2015	634252	J	
R	17	140/70 - 17	66H	TL	Kawasaki Ninja 250 & 300/Z250 2015	634259	J	

K205

F	16	110/80 - 16	55V	TL	Kawasaki GPX 600 R	651085		
R	16	130/90 - 16	67V	TL	Kawasaki GPX 600 R	651121		

K388

F	16	80/100 - 16	45P	TL	Suzuki RG80 Gamma, RG125	650814	A	
R	18	90/90 - 18	51P	TL	Suzuki RG80 Gamma, RG125	650819		



CUSTOM



CUSTOM




CUSTOM

Či už ste klubový závodník alebo dobrodružný nadšenec do motoriek, jazdíte na vysoko výkonnej športovej motorke alebo cestnom motocykle, my vám ponúkame vždy tú správnu výbavu. Neustále rozširujeme naše už tak rozsiahle portfólio pneumatík, vďaka čomu si môžete vybrať vhodné pneumatiky podľa vašich potrieb a maximálne zžiťkovať svoje motocyklistické skúsenosti – bez ohľadu na stroj, na ktorom jazdíte.

AMERICAN CRUISERS				JAPANESE CRUISERS				CUSTOM TOURERS			
AMERICAN ELITE											
				D404							
					K555						
					ELITE 4						
						ELITE 3					

AMERICAN ELITE™



Dlhší dojazd. Lepšie riadenie. Teraz získate jedno i druhé.

American Elite od Dunlop je rad pneumatík na trhu s autopríslušenstvom, ktorý je navrhnutý, testovaný a vyrábaný v USA.

Pri výrobe celého radu pneumatík American Elite vrátane pneumatík s čiernou bočnicou, bočnicou s tenkým bielym pruhom a širokým bielym pruhom bola pri zadnej pneumatike použitá technológia Multi-Tread od spoločnosti Dunlop na dosiahnutie dlhšieho dojazdu. Rad American Elite zahŕňa 5 veľkostí, z ktorých si môžu majitelia motoriek Harley-Davidson a Indian vybrať štýl bočnice, ktorý je pre ich motorku najvhodnejší.

- / Rovnomerné opotrebenie a tichá prevádzka pri rôznych podmienkach, v mokrom aj suchom prostredí.
- / Ideálna rovnováha medzi komfortom, zlepšeným riadením a životnosťou dezénu.
- / Zadná pneumatika MT Multi-Tread obsahuje v strede pneumatiky zmes s nízkou opotrebitelnosťou.
- / Dostupné v rôznych veľkostiach a štýloch bočníc vrátane čiernej, úzkej bielej (NW) a širokej bielej bočnice (WWW).


F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	130/90 B 16	67H	TL	Indian Chief Vintage & Classic (2014)	633590		WWW
		MT90 B 16	72H	TL		634264		
		MT90 B 16	72H	TL		634265		NW
		MT90 B 16	72H	TL		634266		WWW
F	17	130/80 B 17	65H	TL		634253		
		130/80 B 17	65H	TL		634270		NW
		140/75 R 17	67V	TL		634244		
F	18	130/70 B 18	63H	TL/TT		634254		
F	19	100/90 - 19	57H	TL		634256		
		130/60 B 19	61H	TL		634257		
F	21	MH90 - 21	54H	TL		634258		
		130/60 B 21	63H	TL		635354		
R	16	130/90 B 16	73H	TL		635002	MT	
		140/90 B 16	77H	TL		635003	MT	WWW
		150/80 B 16	77H	TL		634250	MT	
		180/65 B 16	81H	TL	Indian Chief Vintage & Chief Classic (2014)	633591	MT	WWW
		180/65 B 16	81H	TL	Indian Dark Horse (2015)	634251	MT	
		180/65 B 16	81H	TL		634260	MT	NW
		MT90 B 16	74H	TL		634261	MT	
		MT90 B 16	74H	TL		634263	MT	WWW
		MT90 B 16	74H	TL		634262	MT	NW
		MU85 B 16	77H	TL/TT		634267	MT	
		MU85 B 16	77H	TL/TT		634269	MT	WWW
		MU85 B 16	77H	TL/TT		634268	MT	NW
R	17	160/70 B 17	73V	TL		635004	MT	
		200/55 R 17	78V	TL/TT		634246	MT	
R	18	180/55 B 18	80H	TL		635005	MT	
		240/40 R 18	79V	TL		635353		

WWW = Široká biela bočnica
 MWW = Stredne široká biela bočnica
 SW / NW = Tenká biela bočnica / Biely pásik na bočnici
 RWL = Veľké biele písmená
 WLT = Biele písmená



D404

PODĽA VLASTNÝCH POŽIADAVIEK




Ponúka najširší rad pre upravené motocykle.

/ Zmes a dezén behúňa zaručujú vynikajúcu životnosť a priľnavosť na mokrú aj suchú cestu.

/ Asymetrický tvar drážok v stredovej časti dezénu zabezpečuje mimoriadnu stabilitu v priamom smere.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	110/90 - 16	59P	TT		650800	J	
		130/90 - 16	67H	TT	Kawasaki VN900 Classic & VN900 Classic LT (2006)	620520	P	
		130/90 - 16	67H	TL	Yamaha XVT1300 (2006)	621423	X	
		130/90 - 16	67S	TT		651006		
		130/90 - 16	67H	TT		650723		
		130/90 - 16	67H	TT		650726		WWW
		130/90 - 16	67H	TL	Suzuki VZ 800 (formerly D404F J)	650725	Q	
		150/80 - 16	71H	TL	Kawasaki VN1500 Classic Tourer (2000)	652860	G	
		150/80 - 16	71H	TL	formerly D404F, now D404F J	650753	J	
		150/80 - 16	71H	TL		650754		WWW
F	17	90/90 - 17	49P	TT	Kawasaki BN125A Eliminator (1997)	650818		
		120/90 - 17	64S	TT	Honda VT 750 C (2004)	664429	G	
		120/90 - 17	64S	TT	Honda VT 750 C2 (1997)	651004		
		140/80 - 17	69H	TT	Honda VTX 1300S (2003)	662654		
		140/80 - 17	69H	TT	Honda VT1100 C3	650738		WWW
F	18	3.00 - 18	47P	TT		653225		
		130/70 - 18	63H	TL	Yamaha XVS950 (2009)	627361		
F	19	3.00 S 19	49S	TT		653338		
		100/90 - 19	57H	TL	Yamaha XVS 650 Drag Star, Kawasaki EN 500	650672		
F	21	80/90 - 21	48H	TL	Kawasaki VN900 Custom (2006)	622273	J	
		80/90 - 21	48H	TT		650782		
		90/90 - 21	54S	TT	Honda Shadow Spirit VT750DC (2007)	622274		
R	15	130/90 - 15	66P	TT	Kawasaki BN125A Eliminator (1997)	650804		
		140/90 - 15	70S	TT	Kawasaki EN 500	651011		
		140/90 - 15	70H	TL		653363		
		150/90 - 15	74H	TL	Suzuki VZ 800	650757	G	
		150/90 B 15	74H	TL		657219		
		150/90 B 15	74H	TL		650759		WWW
		160/80 - 15	74S	TT	Honda VT 750 C (2004), Shadow Spirit VT 750 DC (2007)	664430	J	
		170/80 - 15	77S	TT	Honda VT 750 C2 (1997), Yamaha XVS 650, XVS 650 Drag Star	651014	J	
		180/70 - 15	76H	TL	Kawasaki VN900 Custom (2006)	622275		
R	16	140/90 - 16	71H	TT		650742		
		150/80 - 16	71H	TT		650755	G	
		150/80 - 16	71H	TL	Honda CMX500 Rebel (2017)	635984	Q	Nové rozmery
		150/80 B 16	71H	TL		631782		
		150/80 B 16	71H	TT		650751		
		150/80 B 16	71H	TT		650752		WWW

ELITE 4

PODĽA VLASTNÝCH
POŽIADAVIEK
Dlhý dojazd, parametre pre rovnomerné opotrebovanie a skvelá priľnavosť, to je Dunlop Elite 4. Nový štandard pre cestovateľov a výletníkov.

Všetky zadné pneumatiky Elite 4 využívajú technológiu Dunlop (MT) Multi-Tread™ so zmesou dlhej výdrže v strede pneumatiky a zmesou na postrannú priľnavosť na každej bočnici, čo zvyšuje dojazd bez obmedzení riadenia.

Nový dezén pomáha dosiahnuť špičkový výkon na mokrej vozovke, dokonca presiahnuť životnosť pneumatiky a znížiť cestný hluk.

Elite 4 je dostupná v radiálnej a diagonálnej konštrukcii, vhodná pre cestovné, cestovateľské a štandardné motocykle vrátane aktuálnych aj starších strojov.

/ Ľahké riadenie a zatáčanie.

/ Úžasná stabilita pri priamej jazde, brzdení a prechádzaní zákrutami na suchej aj mokrej vozovke.

/ Nový štandard pre dojazd a všestranosť v rade produktov Dunlop.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	130/90 B 16	73H	TL		635375		
F	17	120/90 - 17	64S	TL		636163		Nové rozmery
		140/80 - 17	69H	TL		636165		Nové rozmery
		150/80R 17	72H	TL		636167		Nové rozmery
F	18	120/90 - 18	65H	TL		636164		Nové rozmery
		130/70 - 18	63H	TL		635378		
		130/70 R 18	63H	TL		635374		
F	19	100/90 - 19	57H	TL		635379		
		110/90 - 19	62H	TL		635380		
F	21	80/90 - 21	48H	TL		635381		
R	15	140/90 - 15	70H	TL		636166	MT	Nové rozmery
		150/90B 15	80H	TL		636168	MT	Nové rozmery
		170/80 B 15	77H	TL		635382	MT	
R	16	130/90 B 16	73H	TL		636043	MT	Nové rozmery
		140/90 B 16	77H	TL		636044	MT	Nové rozmery
		150/80 B 16	77H	TL		635376	MT	
		160/80 B 16	80H	TL		635377	MT	
		180/60 R 16	80H	TL		635373	MT	
		180/70R 16	77H	TL		636169	MT	Nové rozmery
R	18	250/40R 18	81V	TL		636170	MT	Nové rozmery

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	150/80 R 17	72H	TL	Honda F6C	633134		
F	21	90/90 - 21	54H	TL	Honda Fury (2009), VICTORY Vegas, Vegas 8 ball, Zach Ness Vegas (2011)	622582		
		120/70 R 21	62V	TL		634249		
R	16	180/60 R 16	80H	TL	VICTORY Vision, Cross road & cross country (2011), Indian Chieftain (2014)	624261	MT	
		180/70 R 16	77H	TL	Honda F6C	633133		

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
R	18	200/50 R 18	76H	TL	Honda Fury (2009)	627641		
		240/40 R 18	79V	TL	HD Screamin Eagle V-Road (2005), V-Road, Night Rod Special (2006)	669534		
		250/40 R 18	81V	TL	VICTORY Hammer & Vegas Jackpot (2011)	667677		

ELITE 3



ELITE 3 WIDE



WWW = Široká biela bočnica
 MWW = Stredne široká biela bočnica
 SW / NW = Tenká biela bočnica / Biely pásik na bočnici
 RWL = Veľké biele písmená
 WLT = Biele písmená



	F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F11 	F	19	100/90 - 19	57H	TT		650674	L	
F14 	F	19	3.00 - 19	49S	TT	Yamaha 535 Virago	651019	G	
F17 	F	17	100/90 - 17	55S	TL		650993		
F20 	F	18	110/90 - 18	61V	TL	Yamaha V-Max 1200	651097		WLT
F24 	F	19	100/90 - 19	57S	TT		650997		
			100/90 - 19	57H	TL		624299		
			110/80 - 19	59S	TT	Honda VT 750 DC (2000), VT 750 C2	656076		
			110/90 - 19	62H	TL		668747	G	
K127 	R	16	110/90 - 16	59S	TT		651000		
K177 	F	18	120/90 - 18	65H	TL		629755		
			120/90 - 18	65H	TL		653779		WWW
			130/70 - 18	63H	TL		650718		
	R	16	160/80 B 16	75H	TL		650767		
K425 	R	15	140/90 - 15	70S	TL	Yamaha XV 535 Virago	651013	G	
			140/90 - 15	70S	TT		651012		
			140/90 - 15	70H	TL		650739		
			160/80 - 15	74S	TT		635444	G	
			160/80 - 15	74V	TL		651146		

	F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
K525	R	15	150/90 - 15	74V	TL	Yamaha V-Max 1200	651142		WLT
K527	R	16	140/90 - 16	71V	TL		651134		
K555 	F	17	120/80 - 17	61H	TL		650704		
			120/80 - 17	61V	TL		651111		
	F	18	110/90 - 18	61S	TT		651001		
	R	15	140/80 - 15	67H	TL		650737	J	
			150/80 - 15	70V	TL		651137		
			170/80 - 15	77H	TL	Honda VTX 1300S (2003)	662675	J	
			170/80 - 15	77S	TT		651015		
			170/80 - 15	77H	TL	Honda VT 1100 C	650771		
			170/80 - 15	77H	TL	Honda VT 1100 C3	653755		WWW
			170/80 - 15	77H	TT		650768		
	R	16	170/70 B 16	75H	TL	Yamaha XVZ1300 (2006), XVS950 (2009)	621424		

ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY

	F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
CRUISEMAX 	F	16	130/90 - 16	67H	TL	Vidory High ball (2011)	657278		WWW
	R	16	150/80 B 16	71H	TL	Vidory High ball (2011)	656761		WWW
D251 	F	16	150/80 R 16	71V	TL	Kawasaki VN2000-A	666999		
	F	18	130/70 R 18	63H	TL	Yamaha XV 1900 (2006)	621702	L	
			130/70 R 18	63H	TL	Honda VTX 1800 (2001), Motoguzzi 1400, Audace	656879		
			150/60 R 18	67V	TL	Honda NRX1800 Valkyrie Rune	667517		
	R	16	180/70 R 16	77H	TL	Honda VTX 1800 (2001)	656880		
			200/60 R 16	79V	TL	Kawasaki VN 2000-A, Motoguzzi 1400, Audace	667001		
	R	17	190/60 R 17	78H	TL	Yamaha XV 1900 (2006)	621701		
SPORTMAX D221 	F	18	130/70 R 18	63V	TL	Suzuki VZR 1800 (2006), (2011)	620368	A	
	R	18	240/40 R 18	79V	TL	Suzuki VZR 1800 (2006), (2011)	620369		
D417	R	18	180/55 B 18	74H	TL	Vidory 2011 - Kingpin, Kingpin 8 ball, Vegas, Vegas 8 ball, Zach Ness Vegas	631370		
491 ELITE 2 	F	16	130/90 B 16	67H	TL	Vidory Judge (2012), Gunner (2014)	632123		RWL
	R	16	140/90 B 16	77H	TL	Vidory Judge (2012), Gunner (2014)	632124		RWL
D254	F	19	130/60 R 19	61H	TL	Honda GL1800 F6C (2014)	633901		
D256	R	17	180/55 R 17	73H	TL	Honda GL1800 F6C (2014)	633895		
D423	F	18	130/70 R 18	63H	TL	Honda GL1800 Gold Wing (2018)	636111		Nové rozmery
			130/70 R 18	63V	TL	Honda CTX1300 (2014)	633899		
	R	16	200/55 R 16	77H	TL	Honda GL1800 Gold Wing (2018)	636112		Nové rozmery
		17	200/50 R 17	75V	TL	Honda CTX1300 (2014)	633897		

WWW = Široká biela bočnica
 MWW = Stredne široká biela bočnica
 SW / NW = Tenká biela bočnica / Biely pásik na bočnici
 RWL = Veľké biele písmená
 WLT = Biele písmená



HARLEY- DAVIDSON





HARLEY-DAVIDSON®


Jedno partnerstvo, 35 rokov, 10 miliónov pneumatík

Dunlop a Harley-Davidson spája zvláštne puto. Od momentu, kedy prvý Harley-Davidson schválil pneumatiky Dunlop v roku 1983, výrobnú linku Harley-Davidson opustilo už viac ako 10 miliónov pneumatík Dunlop vyrobených v Amerike. Spoločnými silami sme vyvinuli pneumatiky pre takmer každý motocykel Harley-Davidson vyrobený za posledných 35 rokov a veľkému počtu jazdcov po celom svete tak ponúkame maximálny štýl, výkon a výdrž, kamkoľvek ich cesty zavedú.

SPORTSTER	DYNA	SOFTAIL	TOURING	CVO	VRSC
D401					
D402					
			D407 / D408		
GT502					
K591					
			D429		
		D427			
QUALIFIER					
					D207/208

D401

HARLEY-DAVIDSON®



Jediná pneumatika so schválením Harley-Davidson® pre jeho cestné modely.

- / Pokrokový dezén behúňa pre lepšiu príľnavosť v suchých a mokrých podmienkach.
- / Extrémne odolná.
- / Počítačovo optimalizovaný profil behúňa redukuje "vydúvanie", takže pneumatika sa opotrebuje rovnomerne.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	130/90 B 16	73H	TL		636024		Nové rozmery
F	19	90/90 - 19	52H	TL		657526		
		100/90 - 19	57H	TL		656274		
		100/90 - 19	57H	TL		630191		WWW
R	16	130/90 B 16	73H	TL		656260		
		150/80 B 16	77H	TL		636026	T MT	
		150/80 B 16	71H	TL	HD XL1200V Seventy-Two® (2012)	631716		MWW
		150/80 B 16	71H	TL		630190		WWW
R	17	160/70 B 17	73H	TL		635313		
		160/70 B 17	73H	TL	HD FLD Dyna Switchback (2012)	631126		
		200/55 R 17	78V	TL	HD FLSTSB '08.5 Softail® Cross Bones™	626210		

D402

HARLEY-DAVIDSON®


Jediná pneumatika so schválením Harley-Davidson® pre jeho touringové motocykle.

- / Počítačovo optimalizovaný profil behúňa pre istotu jazdca na klzkých povrchoch a zároveň obmedzenie vydutia s cieľom zaistiť rovnomerné opotrebovanie.
- / Trojvrstvová polyesterová kostra s dvomi laminátovými pásmi na vyššiu záťažovú kapacitu a stabilitu.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	MT90 B 16	72H	TL		656266		
		MT90 B 16	72H	TL		656265		SW
		MT90 B 16	72H	TL		657229		WWW
F	18	130/70 B 18	63H	TL	HD FLD Dyna Switchback (2012)	631127		
F	21	MH90 - 21	54H	TL	HD XL1200V Seventy-Two® (2012)	631715		MWW
		MH90 - 21	54H	TL		656276		
R	16	MT90 B 16	74H	TL		656264		
		MT90 B 16	74H	TL		656263		SW
		MT90 B 16	74H	TL		657228		WWW
		MU85 B 16	77H	TL		666005		
		MU85 B 16	77H	TL		666006		SW
		MU85 B 16	77H	TL		661321		WWW

WWW = Široká biela bočnica
 MWW = Stredne široká biela bočnica
 SW = Tenká biela bočnica
 RWL = Veľké biele písmená
 WLT = Biele písmená



 Co-brandované
 Harley-Davidson®



D407

D408

HARLEY-DAVIDSON®



Navrhnutá v spolupráci s firmou Harley-Davidson®. Zaisťuje silnú a bezpečnú ovládateľnosť za každého počasia.

- / Vďaka behúňu zadnej pneumatiky poskytuje optimalizovanú príľnavosť na suchom povrchu.
- / Šikmé drážky účinne odvádzajú vodu.
- / D407T má technológiu viacerých behúňov s kombináciou stredovej zmesi s nízkou


opotrebitelnosťou a príľnavou zmesou po oboch stranách.

- / Zadná pneumatika je originálnu výbavou (OE) pre modely Harley-Davidson XR, Sportster a Dyna.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	130/90 B 16	67H	TL		627503		WWW
F	17	130/80 B 17	65H	TL		627504		
		130/80 B 17	65H	TL		627505		SW
		140/75 R 17	67V	TL		627525		
F	18	130/70 B 18	63H	TL		627506		
		130/70 R 18	63V	TL	HD CVO Softail Convertible FLSTSE (2010)	627567		
F	19	90/90 - 19	52H	TL		627507		
		130/60 B 19	61H	TL	HD CVO Street Glide (2011)	630042		
F	21	MH90 - 21	54H	TL		627566		
		130/60 B 21	63H	TL	HD CVO Softail - FXSBSE Breakout (2012)	632144		
R	16	180/65 B 16	81H	TL	HD 2014 touring models.	633695	T	
		180/65 B 16	81H	TL		626444		SW
		180/65 B 16	81H	TL		626445		WWW
R	17	170/60 R 17	78H	TL		622342		
		200/55 R 17	78V	TL		622343		
R	18	180/55 B 18	80H	TL		626449		
		200/50 R 18	76V	TL	HD CVO Softail Convertible FLSTSE (2010)	628180		
		240/40 R 18	79V	TL		624402		

GT502


HARLEY-DAVIDSON®



Originálna (OE) náhradná zadná pneumatika pre modely Harley-Davidson® XR, Sportster a Dyna®.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	19	100/90 V 19	57V	TL		627374		
		120/70 R 19	60V	TL	XL1200CX Roadster '16	635414		
F	21	80/90 - 21	54V	TL	HD Dyna wide glide (2010)	628184		
R	16	130/90 B 16	67V	TL		627371		
		150/80 B 16	71V	TL		627372		
R	17	180/60 B 17	75V	TL	HD Screamin' Eagle Deuce (wide tyre option), Dyna Wide Glide (2010)	620380		
R	18	150/70 R 18	70V	TL	XL1200CX Roadster '16	635415		

K591 HARLEY-DAVIDSON®




Jediná pneumatika so schválením Harley-Davidson® pre jeho športové motocykle.

/ Vyvinutá z pretekárskej pneumatiky K591 na umožnenie optimálnej príľnavosti v mokrých alebo suchých podmienkach.

/ Smerový vzor behúňa minimalizuje „štepovanie“ počas postupného opotrebovania.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	19	100/90 19	51V	TL		656275		
R	16	130/90 B 16	67V	TL		656261		
		150/80 B 16	71V	TL		656262		
R	17	160/70 B 17	73V	TL		656270		

D429 HARLEY-DAVIDSON®



Vyvinuté v spolupráci s Harley-Davidson pre svoje nové 2018 Fat Bob a Fat Bob S.

/ Počítačom optimalizovaný profil dezénu na podporu rovnomerného opotrebovania.

/ Využíva agresívny vzor dezénu podobný Scramblerovi pre maximálnu ovládateľnosť.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	150/80 - 16	73H	TL		636025		
R	16	180/70 B 16	77H	TL		636027		

OSTATNÉ PNEUMATIKY HARLEY-DAVIDSON®

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
D427								
F	16	130/90 B 16	67H	TL	HD Dyna "Fat Boy" FXDF (2008)	624403		
R	16	180/70 B 16	77H	TL	HD Dyna "Fat Boy" FXDF (2008)	624404		
SPORTMAX D208								
F	19	120/70 ZR 19	(60W)	TL	HD V-Road, Night Rod, Street Rod (2006)	622344		
SPORTMAX D207								
R	18	180/55 ZR 18	(74W)	TL	HD V-Road, Night Rod, Street Rod (2006)	657216		
SPORTMAX QUALIFIER								
F	18	120/70 ZR 18	(59W)	TL	HD Sportster® XR-1200	625701	RP	
R	17	180/55 ZR 17	(73W)	TL	HD Sportster® XR-1200	625700	HD	

WWW = Široká biela bočnica
 MWW = Stredne široká biela bočnica
 SW = Tenká biela bočnica
 RWL = Veľké biele písmená
 WLT = Biele písmená



Co-brandované
Harley-Davidson®



ADVENTURE & TRAIL






ADVENTURE & TRAIL

Terénne motocykle bývali v minulosti pre motorkárov odpočinkovou víkendovou aktivitou. Prebíjanie sa náročnými poľnými cestičkami a technickými skalnatými úsekmi je však s rastúcim množstvom dostupných krosových motoriek a cestovných endúr stále populárnejšie. Dunlop ponúka rad rozmerov pre motorkárov, ktorí chcú súčasne zažiť vzrušenie z terénnej jazdy a zvládnuť záľudnosti mestskej prevádzky, bez nutnosti meniť motocykel alebo pneumatiky.

[illegible]

TRAILSMART MAX



TrailSmart MAX spája športovo-cestné úrovne cestného výkonu s dobrodružným duchom.

TrailSmart MAX si zachováva rovnako vysokú úroveň výkonnosti ako model TrailSmart, no pridáva k nej výrazné zvýšenie dojazdu*. Dizajn prednej pneumatiky bol kompletne prepracovaný a zodpovedá charakteru najnovších a najvýznamnejších dobrodružných motocyklov. Navyše sa vyznačuje rýchlejšími reakciami riadenia a vyššou presnosťou, čím zrýchľuje riadenie bez zhoršenia spätnej väzby a predvídateľnosti.

- / Celkom nová konštrukcia prednej pneumatiky 90/90-21 a 120/70(Z)R19 zlepšuje ovládateľnosť pri najnovších a najobľúbenejších dobrodružných motocykloch s obsahom 1000 a 1200+ cc.
- / Všetky zadné pneumatiky TrailSmart MAX sú vybavené technológiou Multi-Tread a spájajú

dlhý dojazd a príľnavosť v zákrutách.

- / Zadné pneumatiky obsahujú plášť s vrstvou z umelého hodvábu, ktorá dopĺňa zmes Multi-Tread a ďalej zlepšuje dojazd.
- / Zmes zadnej pneumatiky vychádzajúca z modelu RoadSmart III pomáha zvyšovať výdrž.



F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	19	110/80 R 19	59V	TL/TT		635653		
		120/70 R 19	60V	TL/TT		635654		
		120/70 ZR 19	60W	TL/TT		635655		
F	21	90/90 - 21	54V	TL/TT		635660		
R	17	150/70 R 17	69V	TL/TT		635656		
		170/60 R 17	72V	TL/TT		635658		
		170/60 ZR 17	72W	TL/TT		635659		
R	18	150/70 R 18	70V	TL/TT		635657		

TRAILSMART



Endurová pneumatika, ktorá vás dovezie kamkoľvek, kde vás cesta zavedie.

- / Prepracovaný vzor behúňa pre vyšší** kilometrový výkon.
- / Maximálne vylepšená** výkonnosť na mokrej vozovke.
- / Optimálna rovnováha medzi výkonom na ceste a v teréne.

- / Vynikajúca príľnavosť pri ostrých zákrutách za všetkých podmienok.
- / TrailSmart vylepšuje potenciál dvoj- a jednovalcových terénnych a dual-športových motoriek strednej veľkosti.



MOTORRAD
kauf Tipp
ALLTAG/STRASSE

Issue 14/2015
Dunlop TrailSmart
Test Dimensionen:
110/80 R 19 and
150/70 R 17
5 Tires tested

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	19	100/90 - 19	57H	TL/TT		634143		
F	21	90/90 - 21	54H	TL/TT		634427		
		90/90 - 21	54V	TL/TT		634144		Dostupná do 01.04.18
R	17	120/90 - 17	64S	TL/TT		634140		
		130/80 - 17	65S	TL/TT		634141		
		130/80 R 17	65H	TL/TT		634139		
		140/80 R 17	69H	TL/TT		634138		

* V porovnaní s TrailSmart

** V porovnaní s Trailmax TR91



TRAILMAX



Základná pneumatika pre jednovalcové a stredne veľké dvojvalcové cestné motocykle.

- / Agresívny smerový dezén vzoru semi-lug umožňuje skvelý kontakt s povrchom.
- / Početné hrany sa dobre hodia na terénne používanie a umožňujú príľnavosť aj na ťažkých kamenistých povrchoch.
- / Relatívne vysoký pomer land/sea a drsná zmes zabezpečujú dobrú príľnavosť na ceste a dlhú životnosť dezénu.
- / Široký zoznam kompatibility zahŕňa rôzne veľkosti 19" a 21" predných a 17" a 18" zadných pneumatík.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	19	100/90 - 19	57T	TT		651044		
F	21	80/90 - 21	48S	TT		653009		
		90/90 - 21	54T	TL		651074		
		90/90 - 21	54H	TT		653386		
R	17	120/90 - 17	64S	TT		651048		
		130/80 - 17	65T	TL		651054		
		140/80 - 17	69H	TT		653005		
R	18	110/80 - 18	58S	TT		653000		
		120/90 - 18	65T	TT		651049		

D606

NA DOBRODRUŽNÉ JAZDY



Pneumatika určená z 10 % na cesty / 90 % do terénu.

- / D606 od Dunlop je odolná cestná pneumatika so skutočnými terénymi vlastnosťami.
- / Odporúča sa pre dobrodružných jazdcov na dlhé jazdy, kde veľké úseky tvorí terén.
- / Vysoký pomer sea/land a vysoké bloky dezénu umožňujú skutočnú jazdu na rôznych terénoch.
- / Špeciálne vyvinutá zmes pre trvanlivosť, bezpečnosť a predvídateľnosť.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	90/90 - 21	54R	TT		665433		
R	17	130/90 - 17	68R	TT		656981		
R	18	120/90 - 18	65R	TT		634998		
		130/90 - 18	69R	TT		665432		

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	2.75 - 21	45P	TT		651056		
R	18	4.10 - 18	59P	TT		651064		

D605



K660

R	17	130/90 - 17	68S	TT		651009		
---	----	-------------	-----	----	--	--------	--	--


ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY

	F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
D602 	F	18	100/90 - 18	56P	TL	Yamaha TDR 125	650798		
	R	17	130/80 - 17	65P	TL	Yamaha TDR 125	650803		
D605 	F	19	70/100 - 19	42P	TT	Kawasaki KLX 125 (2010)	629184	J	
	R	16	90/100 - 16	51P	TT	Kawasaki KLX 125 (2010)	629183	J	
K180 	F	18	130/80 - 18	66P	TT	Yamaha TW, Suzuki Van Van	656531	J	
	R	14	180/80 - 14	78P	TT	Yamaha TW, Suzuki Van Van	656530	J	
K460 	F	19	90/100 - 19	55P	TT	Honda NX 250	650816		
	R	16	120/90 - 16	63P	TT	Honda NX 250	650802		
K560 	F	21	80/100 - 21	51P	TT	Suzuki DR350	650815	J	
	R	18	110/90 - 18	61P	TT	Suzuki DR350	650801	J	
K850 	F	21	3.00 - 21	51S	TT		651021	A	
	R	18	4.60 - 18	63S	TT		651040	A	



SPORTMAX MUTANT

SUPERMOTO



Špecializovaná supermoto pneumatika na cestné aj terénne použitie.

- / Ľahká kostra, špeciálna jednovrstvová predná konštrukcia a zadná konštrukcia pásu typu JLB (JointLess Belt).
- / Široká stopa a rýchla odozva zabezpečujú bezproblémové ovládanie a rýchle prechody pri odbočovaní spolu s úplnou kontrolou pri nakláňaní v zákrutách.
- / Agresívny dezén behúňa umožňuje vysoký výkon vo všetkých klimatických podmienkach.
- / Vybrané zmesi prednej i zadnej pneumatiky sú zárukou dlhého kilometrového výkonu a dobrej príľnavosti na mokrých aj suchých povrchoch.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	17	120/70 ZR 17	(58W)	TL		669291		
R	17	150/60 ZR 17	(66W)	TL		669308		
		160/60 ZR 17	(69W)	TL		669309		

ŠPECIFICKÉ OE PNEUMATIKY

TT900 GP

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	14	100/80 - 14	48P	TT	Kawasaki D-Tracker 125 (2010)	628462	J	
R	14	120/80 - 14	58P	TT	Kawasaki D-Tracker 125 (2010)	628463	J	

OFF-ROAD





TERÉNNE




Väzby značky Dunlop na motokros sa datujú k úplným začiatkom tohto športu, keď Dunlop vyvinul model K88 Sport, svoju prvú účelovú pneumatiku pre MX. V súčasnosti Dunlop znova vyvíja motokrosovú pneumatiku pre mimoriadne konkurenčné prostredie svetového motokrosového šampionátu FIM. V prvom roku Svetového šampionátu pneumatiku Dunlop obúva niekoľko továrenských tímov v MX1 a MX2.

Dunlop sa venuje svojmu svetovému motokrosovému programu s rovnakou intenzitou ako svojej svetovej kampani pretekárskych motocyklov. Neúnavná kombinácia laboratórneho výskumu a nekompromisného pretekania zvyšuje latku nárokov na pneumatiku a prináša tie najlepšie produkty pre zákazníkov Dunlop.

PIESOK	BLATO	STREDNE TVRDÝ	TVRDÝ	SKALNATÝ
		GEOMAX AT81		
		GEOMAX ENDURO		
		D908 RR		
GEOMAX MX-12				
	GEOMAX MX-3S			
		GEOMAX MX-52		
			GEOMAX MX-71	
		D952		
TRIAL COMPETITION			FLAT TRACK RACING	
	D803 GP			
			DT3	

GEOMAX
MX-12

SAND



KONŠTRUKCIA



TECHNOLÓGIA



Navrhnuté, aby vás nesklamali ani za najviac piesčitých podmienok.

Nová pneumatika Dunlop MX-12, ktorá vzišla zo spolupráce s pretekárskymi tímami MXGP v Európe a USA, ponúka jazdcovi bezkonkurenčnú príľnavosť, riadenie a trakciu aj v tých najextrémnejších piesočnatých a zablatených podmienkach.

- / Prepracované profily vpred a vzadu poskytujú lepšiu trakciu s inovovanou stopou a vylepšené tlmenie otrasov.
- / Lepšia brzdná stabilita a ovládateľnosť pri šmyku vďaka novej technológii V-Block.
- / Zlepšená bočná príľnavosť a ovládateľnosť pri šmyku v zákrutách vďaka technológii Progressive Cornering Block.
- / Výklenky strategicky umiestnené pozdĺž kostry pneumatiky, ktoré prispievajú k plynulosti jazdy a udržiavaniu stabilnejšej stopy.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	80/100 - 21	51M	TT		635895		
R	19	100/90 - 19	57M	TT		635893		
		110/90 - 19	62M	TT		635894		


F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
R	14	90/100 - 14	49M	TT		635153		
	16	90/100 - 16	52M	TT		635154		
	18	110/100 - 18	64M	TT		635155		

GEOMAX MX-11



GEOMAX
MX-3S


MÄKKÝ TERÉN



Vyvinuté popri kampaniach Honda a Kawasaki 2013 World Championship MX s bývalým jazdcovi MX GP a šampiónom Supermoto Eddym Seelom, ktorý bol spojku medzi jazdcami a továrňou Dunlop.

- / Vyvinutá pre stajne Honda a Kawasaki na svetovom šampionáte MX 2013 a bývalým jazdcovi MX GP a šampiónom v kategórii supermoto Eddy Seelom ako prostredníkom medzi jazdcami a továrňou Dunlop.
- / Vynikajúce tlmenie a držanie stopy vďaka protiodskokovej gume (MX3S zadná).
- / Smerová vzorka behúňa ponúka optimalizované brzdenie (MX3S predná).
- / Nový dizajn bez „priečnika“ zaisťuje lepší pocit kontaktu s povrchom a záber na bahňatom povrchu.
- / Vysoký záber a skvelý štart vďaka väčším stredovým blokom (MX3S predná).
- / Lepšia kontrola v ostrých zákrutách vďaka technológii progresívnych zatáčacích blokov (PCBT).
- / Konzistentnejšie a lepšie kontrolované držanie stopy vďaka technológii CTCS.


F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	10	60/100 - 10	33J	TT		634803		
F	12	60/100 - 12	36J	TT		634805		
F	14	60/100 - 14	30M	TT		634807		
F	17	70/100 - 17	40M	TT		634810		
F	19	70/100 - 19	42M	TT		634817		
F	21	80/100 - 21	51M	TT		634818		
R	10	70/100 - 10	41J	TT		634804		
R	12	80/100 - 12	41M	TT		634806		
R	14	90/100 - 14	49M	TT		634808		
R	16	90/100 - 16	52M	TT		634809		
R	18	100/100 - 18	59M	TT		634811		
		110/100 - 18	64M	TT		634812		
		120/90 - 18	65M	TT		634813		
R	19	100/90 - 19	57M	TT		634814		
		110/90 - 19	62M	TT		634815		
		120/80 - 19	63M	TT		634816		


GEOMAX
MX-52
STREDNE TVRDÝ TERÉN


Stredne tvrdá terénna pneumatika vyvinutá a zdokonalená v celosvetovo najviac konkurenčnom motokrosovom prostredí.

- / Optimalizované brzdenie a stabilita v ostrých zákrutách vďaka smerovej vzorke behúňa (MX-52 predná).
- / Smerová presnosť a stabilné držanie stopy vďaka systému kontroly pnutia v kostre (CTCS).
- / Lepšia kontrola zadného kola pod plynom, zlepšený záber a stabilita pri jazde priamo vďaka striedavo rozloženým stredovým blokom.
- / Vylepšená kontrola kĺzania a príľnavosti v zákrutách vďaka behúňu progresívnych zatáčacích blokov.
- / Stredové bloky zaisťujú skvelý záber a nižšie opotrebovanie na tvrdom povrchu (MX-52 zadná).
- / Protiodskoková guma redukuje odskoky, skvelá pre tvrdší terén (MX-52 zadná).
- / Postranné bloky zlepšujú prejazdy zákrut a jazdu na náročnom teréne (vzadu).

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	10	60/100 - 10	33J	TT		633287		
	12	60/100 - 12	36J	TT		633290		
	14	60/100 - 14	30M	TT		633305		
	17	70/100 - 17	40M	TT		633311		
	19	70/100 - 19	42M	TT		633321		
	21	80/100 - 21	51M	TT		633322		
		90/90 - 21	54M	TT		633324		
R	10	70/100 - 10	41J	TT		633289		
	12	80/100 - 12	41M	TT		633303		
	14	90/100 - 14	49M	TT		633307		
	16	90/100 - 16	52M	TT		633309		
	18	100/100 - 18	59M	TT		634799		
		110/100 - 18	64M	TT		634800		
	19	100/90 - 19	57M	TT		633313		
		110/90 - 19	62M	TT		633315		
		120/80 - 19	63M	TT		633318		

GEOMAX
MX-71
TVRDÝ TERÉN


100% terénna pneumatika, optimalizovaná pre ťažký terén.

- / Smerový profil behúňa a rozloženie blokov optimalizuje ovládanie a trakciu na spevnených povrchoch.
- / Trojvrstvová konštrukcia ponúka vysoký komfort počas jazdy.
- / Výborná ovládateľnosť pri šmykoch.
- / Prepojenie blokov zvyšuje odolnosť voči odlupovaniu.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	80/100 - 21	51M	TT		627798		
R	19	110/90 - 19	62M	TT		633314	A	
		120/80 - 19	63M	TT		633319	A	

**GEOMAX
-ENDURO-****ENDURO**


Pretekárska pneumatika schválená pre cestnú premávku, so schválením FIM.

- / Zvýšená trakcia a ovládateľnosť.
- / Model S prednej pneumatiky pre mokré a bahnité povrchy.

- / Model M prednej pneumatiky pre suché a tvrdé povrchy.



F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	90/90 - 21	54R	TT		630173	Mäkký	
		90/90 - 21	54R	TT		621863	Medium	
R	18	120/90 - 18	65R	TT		621861		
		140/80 - 18	70R	TT		621862		


**RALLY RAID
D908RR****RALLY RAID**

Duálna športová/terénna pneumatika schválená pre cestnú premávku, postavená priamo pre stroje rally raid.

- / Vyvinuté špeciálne pre preteky v púšti a vo voľnej prírode, tiež sú však schválené na použitia na ceste.

- / Neporaziteľný výkon na piesčitom, skalnatom a tvrdom povrchu.
- / Vynikajúca odolnosť.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	90/90 - 21	54R	TT		668426		
R	18	140/80 - 18	70R	TT		662326		

**GEOMAX
AT81****TERÉNNE**

Rozsiahle skúsenosti firmy Dunlop zo súťaží a vývoja boli pretavené do terénnych pneumatík Geomax® AT81™ terénne pneumatiky. Tieto pneumatiky ponúkajú všestranný výkon spolu s vysokými úrovňami drsnosti pre terénne závodenie a jazdenie.

- / Tvar a rozloženie bloku behúňa zadnej pneumatiky AT81 spolu s blokmi dezénu DIRTuitive Grip Design (DGD) pomáhajú pneumatike preniknúť nečistotami na povrchu, čo podporuje trakciu v celom rade terénnych aplikácií.
- / Formulovaná zmes zadnej pneumatiky s vysokou odolnosťou proti opotrebeniu

poskytuje zlepšený vzhľad odlomkov, trhlín a opotrebovania.


- / Kostra zadnej pneumatiky Geomax AT81 RC (Reinforced Construction) pozostáva z štyroch nylonových vrstiev.
- / Bočné ryhy na ramenných blokoch pneumatiky zabezpečujú ďalšie okrajové pásiky a väčšiu ohybnosť blokov dezénu.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	80/100 - 21	51M	TT		635463		
		90/90 - 21	54M	TT		634997		
R	18	110/100 - 18	64M	TT		634962		
		110/100 - 18	64M	TT		634993	RC	
		110/90 - 18	61M	TT		634960		
		110/90 - 18	61M	TT		634961	RC	
		120/90 - 18	65M	TT		634994		
		120/90 - 18	65M	TT		634995	RC	
		110/100 - 18	64M	TT	Ultra Soft	635923	EX	
R	19	110/90 - 19	62M	TT		634996	RC	



D952

UNIVERZÁLNY TRÉNING




Rekreačná terénna pneumatika, navrhnutá pre priaznivcov rekreačnej terénnej jazdy.

- / Univerzálna prílnavosť a tuhosť.
- / Vynikajúca trakcia a životnosť.
- / Vytvorená tak, aby bola vhodná na širokú škálu terénov.
- / So vzorom podľa známej pneumatiky D752, upravená na dosiahnutie výnimočnej odolnosti.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	80/100 - 21	51M	TT		626006		
R	18	110/90 - 18	61M	TT		635590		
		120/90 - 18	65M	TT		630283		
R	19	100/90 - 19	57M	TT		626001		
		110/90 - 19	62M	TT		626003		

D803GP

TRIAL




Poskytuje výrazne lepší výkon* pre profesionálov i trailových nadšencov.

- / Nová zmes siliky.
- / Revidovaná kostra.
- / Predvídateľné ovládanie na klzkých povrchoch a zlepšené tlmenie nárazov*.
- / Vysoká úroveň záberu pneumatiky v mokrých alebo chladných podmienkach.
- / Rýchlejšia* odozva v zákrutách.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	80/100 - 21	51M	TT		634414		
R	18	120/100 R 18	68M	TL		635355	K	

DT3

FLAT TRACK



Dunlop DT3. Pneumatika na plochú dráhu pre profesionálnych, ako aj amatérskych jazdcov.


DT3 v priebehu sezóny 2014 otestovali najlepší jazdci AMA Pro ako Jake Johnson, Brad Baker, JD Beach, Bryan Smith, Hayden Gillim a Kenny Coolbeth a testovanie potvrdilo výkon pneumatiky.

- / Predstavené v Európe pre rastúci záujem o závodenie na nespevnených a plochých dráhach.
- / Stredná zmes vpred, stredná a tvrdá zmes vzadu.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	19	130/80 - 19		TT		634999		M
R	19	140/80 - 19		TT		635000		M
		140/80 - 19		TT		635001		H

* V porovnaní s D803

MOTOCROSS ENDURO MOUSSE



Penová vložka proti prepichnutiu používaná najlepšimi MX jazdcami, navrhnutá výhradne pre off-roadové závodenie.

- / Penová vložka navrhnutá výhradne pre off-roadové závodenie – nahrádza dušu pneumatiky.
- / Pozostáva z voštinovej štruktúry.
- / Navrhnutá na zabránenie vypusteniu pneumatiky v prípade prepichnutia spôsobeného prerazením, otrasmí alebo stlačením.
- / Výnimočná trvanlivosť a odolnosť pri používaní v sťažených podmienkach.
- / Špeciálne penové mazivo priložené v balení.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	21	FM21		0		709973		80/100-21, 90/100-21, 90/90-21
R	18	FM18		0		709976		140/80-18 Rally raid & Enduro hard pack
		FM18 C		0		709977		120/90-18, 140/80-18
R	19	FM19 S		0		709974		100/90-19, 110/80-19
		FM19 L		0		709975		110/90-19, 120/80-19




SCOOTER



Skútre prešli od svojho zrodu na začiatku 20. storočia dlhú cestu. Dnes sú obľúbeným spôsobom mestskej dopravy v mnohých častiach sveta, a to vďaka malým prevádzkovým nákladom a výhodám pri parkovaní, uskladnení a prejazdnosti vo veľkej prevádzke. Naš široký rad rozmerov pre skútre pokrýva skoro všetky typy použitia, od pretekania až po dochádzanie do práce.

SÚŤAŽ	ŠPORT	CESTOVANIE	MESTSKÁ JAZDA	TERÉNNE
		SCOOTSMART		
		ROADSMART III		
		GPR-100		
			TRAILMAX	
TT72 GP				
TT93 GP				

SCOOTSMART



Výkon športového touringového motocykla pre v súčasnosti čoraz univerzálnejšie skútre.

- / Obsahuje siliku pre dlhší dojazd a výkon pri akýchkoľvek podmienkach.
- / Vzor dezénu odvodený z viacerých pneumatík


RoadSmart, ktoré vyhrali v testoch.

- / Poskytuje vysoké úrovne priľnavosti a neutrálne riadenie až do 210 kph.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	11	110/70 - 11	45L	TL		630965		
	12	110/70 - 12	47L	TL		636053		Nový ozmer
	12	110/100 - 12	67J	TL		636055		Nový rozmer
	13	110/70 - 13	48P	TL	Yamaha N-Max 250 (2015)	635034		
		110/90 - 13	56P	TL		630040		
		120/70 - 13	53P	TL		630041		
	15	120/70 - 15	56S	TL		630055		
		120/70 R 15	56H	TL		630056		
	16	120/70 - 16	57S	TL		631560		
		120/70 R 16	57H	TL		633345		
F/R	10	3.00 - 10	42J	TL		630958		
		3.00 - 10	50J	TL		630959		
		3.50 - 10	51P	TL		630960		
		3.50 - 10	59J	TL		630961		
		90/90 - 10	50J	TL		630964		
		90/100 - 10	53J	TL		630963		
		100/80 - 10	53L	TL		630950		
		100/90 - 10	56J	TL		630951		
		100/90 - 10	61J	TL		630952		
		120/70 - 10	54L	TL		630953		
		120/90 - 10	57L	TL		630954		
		120/90 - 10	66L	TL		630955		
		130/70 - 10	62J	TL		630956		
		130/90 - 10	61L	TL		630957		
	12	110/90 - 12	64P	TL		630966		
		120/70 - 12	58P	TL		630968		
		120/70 - 12	51S	TL		630967		
		130/70 - 12	56P	TL		630969		
		130/70 - 12	62S	TL		630970		
	13	130/60 - 13	53P	TL		630032		
		130/60 - 13	60P	TL		630033		
	14	90/90 - 14	46P	TL		630973		
		100/90 - 14	57P	TL		630974		
		120/70 - 14	55S	TL		630050		
		120/80 - 14	58S	TL		630039		
	15	130/80 - 15	63S	TL		630976		
	16	80/80 - 16	45P	TL		630979		
		90/80 - 16	51P	TL		630980		
		100/80 - 16	50P	TL		630981		
		110/70 - 16	52S	TL		630058		
		120/80 - 16	60P	TL		630982		
R	12	140/70 - 12	65P	TL		630971		
	13	130/70 - 13	63P	TL		630034		
		140/60 - 13	57P	TL		630035		
		140/60 - 13	63S	TL		630036		
		140/70 - 13	61P	TL		630972		
		150/70 - 13	64S	TL		630037		
	14	110/80 - 14	59P	TL		630038		
		140/60 - 14	64S	TL		630051		
		140/70 - 14	68S	TL		630052		
		150/70 - 14	66S	TL		630053		
		160/60 R 14	65H	TL		630054		
	15	140/70 - 15	69S	TL		630977		
		160/60 R 15	67H	TL		630057		
	16	130/70 - 16	61S	TL		630059		
		130/80 - 16	64P	TL		630983		
		140/70 - 16	65S	TL		630060		
		130/70 R 16	61S	TL		633346		



ROADSMART III

SPORT
TOURING**Najnovšia pneumatika GT od Dunlop, teraz dostupná aj pre váš maxiskúter.**

Nezáleží na tom, či používate svoj veľký cestovný skúter na turistiku, dochádzanie alebo rýchle nedeľné jazdy, RoadSmart III ponúka vynikajúcu príľnavosť za akýchkoľvek podmienok, presné a nenáročné ovládanie a upokojujúcu stabilitu. Inovatívny dizajn behúňa v kombinácii s najnovšou technológiou zmesi poskytujú nekompromisnú príľnavosť na mokrých i suchých cestách, pričom zaručujú skvelý dojazd.

- / Inovatívny dizajn dezénu umožňuje pneumatike udržiavať výkon po dlhšiu dobu.
- / Vysoko výkonná zmes odolná proti opotrebeniu.
- / Perfektná príľnavosť na mokrej i suchej vozovke.
- / Vyvážené riadenie a ľahké zatáčanie.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	14	120/70 R 14	55H	TL		635589		
	15	120/70 R 15	56H	TL		635588		
R	14	160/60 R 14	65H	TL		635587		
	15	160/60 R 15	67H	TL		635586		

TRAILMAX

NA VŠETKY CESTY
PRÉMIOVÁ PNEUMATIKA**Premium cestná pneumatika na všetky cesty pre skútre s trakciou na ceste i v teréne.**

- / Drsný vzor dezénu na cesty/do terénu.
- / Samočistiace bloky dezénu pre príľnavosť na ceste i v teréne.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	10	120/90 - 10	57J	TL		652755		
R	10	130/90 - 10	61J	TL		652762		

D451




F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	16	100/80 - 16	50P	TL		622580		
R	16	120/80 - 16	60P	TL		622581		

GPR-100



F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	14	120/70 R 14	55H	TL	Yamaha TMAX 500cc (2004)	633720		
F	15	120/70 R 15	56H	TL	Yamaha TMAX 500cc (2008)	624501	L	
R	15	160/60 R 15	67H	TL	Yamaha TMAX 500cc (2008)	624502	L	


TT93 GP**PRETEKANIE**

Cestné homologizované závodné pneumatiky pre skútre vyvinuté pre maximálnu príľnavosť na suchých cestných povrchoch.

- / Cestná homologizovaná závodná pneumatika pre jazdcov na skútroch.
- / Vzor dezénu semi-slick a špeciálne vystužený dezén pre okamžitú spätnú väzbu riadenia.
- / Ponúka ešte lepšiu príľnavosť než populárna TT92 GP, ktorú nahrádza.
- / Tuhosť vzoru dezénu je optimalizovaná pre okamžitú spätnú väzbu riadenia.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	12	100/90 - 12	49J	TL		630748		
F/R	10	3.50 - 10	51J	TL		633325		
		90/90 - 10	50J	TL		633326		
R	12	120/80 - 12	55J	TL		630749	Mäkký	
		120/80 - 12	55J	TL		632408	Medium	

Doporučené tlaky v pneumatikách nájdete na strane 63

TT72 GP**PRETEKANIE (ZA MOKRA)**

Plná závodná pneumatika pre skútre určená pre mokrú vozovku.

- / Dezén a výkon špecifické pre závodenie.
- / Uľtímatná 12" pneumatika pre skútre.

F/R	RÁFIK	ROZMER	L/S	TT/TL	OE VÝBAVA	KÓD	ŠPEC	POZNÁMKY
F	12	100/90 - 12	49J	TL		624053		
R	12	120/80 - 12	55J	TL		624054		

Doporučené tlaky v pneumatikách nájdete na strane 63



DUŠE DUNLOP

Duše Dunlop sú vyrábané v Japonsku podľa najprísnejších štandardov kvality. Používajú sa len tie najkvalitnejšie materiály, vďaka čomu je správne vyvážená hmotnosť a odolnosť. Tým sa znižuje hrúbka steny duše, a zároveň je zaručená optimálna pevnosť. Duše sú k dispozícii v 3 špecifikáciách, ktoré vyhovujú špecifickým požiadavkám každého prípadu využitia.

Typy ventilov:

- ** Cestné: Pre všetky cestné motocykle od klasických a prispôbienených až po dobrodružné motocykle, 1,4 mm
- * Motokros: Využitie MX na mäkkom až stredne tvrdom teréne, 2,5 mm
- * Veľké zaťaženie: Prvotriedny prírodný kaučuk, pre Enduro, Cross Country and MX na stredne tvrdom až tvrdom teréne, 3,5 mm

Typy ventilov:

- TR4 Štandardný priamy ventil
- PV78N 90° zaoblený ventil


Ráfik (palce)	Rozmer pneumatík	Využitie	Typ ventilu	Pozícia ventilu	Hrúbka steny (mm)	KÓD
10	2.50-10 ; 2.75-10	Motocross	TR4	Center	2.5	710075
10	2.50-10 ; 2.75-10 ; 80/90-10	Road	TR4	Center	1.4	710074
12	3.00-12 ; 80/100-12 ; 100/80-12	Road	TR4	Center	1.4	710076
12	60/100-12	Road	TR4	Center	1.4	710116
12	60/100-12	Motocross	TR4	Center	2.5	710117
14	180/80-14	Road	TR4	Center	1.4	710115
14	2.50-14 ; 60/100-14 ; 80/80-14	Road	TR4	Center	1.4	710077
14	3.00-14 ; 80/100-14 ; 90/100-14 ; 90/90-14	Road	TR4	Center	1.4	710078
14	90/100-14	Motocross	TR4	Center	2.5	710079
15	130/90-15 ; 140/90-15 ; 140/80-15 ; 150/80-15	Road	TR4	Center	1.4	710108
15	130/90-15 ; 140/90-15 ; 180/70-15	Road	PV78N	Center	1.4	710109
15	150/90-15 ; 170/80-15	Road	PV78N	Center	1.4	710091
16	130/90-16 ; 140/90-16 ; 150/80-16	Road	PV78N	Center	1.4	710110
16	180/65-16	Road	TR4	Center	1.4	710129
16	3.00-16 ; 80/100-16 ; 90/90-16	Road	TR4	Center	1.4	710092
16	4.60-16 ; 110/90-16 ; 120/90-16	Road	TR4	Center	1.4	710093
16	90/100-16	Motocross	TR4	Center	2.5	710080
16	90/100-16 ; 100/90-16	Road	TR4	Center	1.4	710118
16	MT90B16 ; MU85B16 ; 130/90-16	Road	TR4	Center	2.5	710128
16	MT90B16 ; MU90B16	Road	TR4	Offcenter	1.4	710094
17	110/70-17	Road	TR4	Center	1.4	710095
17	120/70R17	Road	TR4	Center	1.4	710096
17	130/70-17	Road	TR4	Center	1.4	710097
17	140/70-17	Road	TR4	Center	1.4	710098
17	140/70R17 ; 150/60R17	Road	TR4	Center	1.4	710125
17	150/70-17 ; 160/70-17 ; 180/60-17	Road	TR4	Center	1.4	710099
17	2.25-17 ; 2.50-17 ; 70/100-17	Road	TR4	Center	1.4	710081
17	2.75-17 ; 3.00-17 ; 90/90-17 ; 100/80-17	Road	TR4	Center	1.4	710111
17	200/55R17	Road	TR4	Center	1.4	710131
17	4.50-17 ; 130/90-17 ; 140/80-17 ; 150/80-17	Road	TR4	Center	1.4	710113
17	4.60-17 ; 120/90-17 ; 120/80-17 ; 130/80-17	Road	TR4	Center	1.4	710112
17	70/100-17	Motocross	TR4	Center	2.5	710082
18	100/100-18	Motocross	TR4	Center	2.5	710083
18	110/100-18 ; 120/100-18	Motocross	TR4	Center	2.5	710084
18	110/100-18 ; 120/100-18 ; 120/90-18	Heavy duty, natural rubber	TR4	Center	3.5	710103
18	140/70R18 ; 150/70R18	Road	TR4	Center	1.4	711023
18	2.75-18 ; 3.00-18 ; 3.60-18 ; 80/90-18 ; 90/90-18	Road	TR4	Center	1.4	710114
18	4.00-18 ; 110/100-18 ; 120/100-18 ; 120/90-1	Road	TR4	Center	1.4	710126
18	4.10-18 ; 90/100-18 ; 100/90-18	Road	TR4	Center	1.4	710100

Ráfik (palce)	Rozmer pneumatík	Využitie	Typ ventilu	Pozícia ventilu	Hrúbka steny (mm)	KÓD
18	4.50-18 ; 130/90-18	Road	TR4	Center	1.4	710073
18	4.60-18 ; 110/90-18 ; 120/80-18	Road	TR4	Center	1.4	710123
19	100/90-19 ; 110/80-19	Motocross	TR4	Center	2.5	710086
19	100/90-19 ; 110/80-19	Heavy duty, natural rubber	TR4	Center	3.5	710088
19	110/90-19 ; 120/90-19 ; 120/80-19	Road	TR4	Center	1.4	710124
19	110/90-19 ; 120/90-19 ; 120/80-19	Motocross	TR4	Center	2.5	710104
19	110:120/90*120/80-19 SH TR4 NR	Heavy duty, natural rubber	TR4	Center	3.5	710105
19	120/70R19	Road	TR4	Center	1.4	710130
19	2.50-19 ; 70/90-19 ; 70/100-19	Road	TR4	Center	1.4	710085
19	3.00-19 ; 90/100-19 ; 90/90-19	Road	TR4	Center	1.4	710101
19	3.25-19 ; 4.10-19 ; 110/80-19 ; 100/90-19	Road	TR4	Center	1.4	710127
19	70/100-19	Motocross	TR4	Center	2.5	710087
21	2.50-21 ; 70/100-21	Road	TR4	Center	1.4	710089
21	2.75-21 ; 3.00-21 ; 80/90-21 ; 80/100-21 ; 90/100-21	Road	TR4	Center	1.4	710106
21	2.75-21 ; 3.00-21 ; 80/90-21 ; 80/100-21 ; 90/100-21	Motocross	TR4	Center	2.5	710107
21	80/100-21 ; 90/100-21	Heavy duty, natural rubber	TR4	Center	3.5	710090
21	MH90-21 ; 80/90-21	Road	TR4	Center	1.4	710102

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

VYSVETLENIE ÚDAJOV NA BOČNICI

- 1 Motocyklová pneumatika (povinné iba pri priemere pneumatiky v mieste dosadacej plochy pätky väčšom ako 12)
- 2 Index zaťažiteľnosti a symbol rýchlosti
- 3 Maximálna záťaž a tlak, USA a Austrália
- 4 Názov značky
- 5 Krajina pôvodu
- 6 Obchodný názov
- 7 Kód DOT
- 8 Európske homologizačné číslo a kód oprávňujúcej krajiny
- 9 Označenie vzoru
- 10 Smer otáčania
- 11 Pneumatika určená pre typ bez duše alebo s dušou
- 12 Detaily konštrukcie kostry
- 13 Popis veľkosti: šírka, pomer, konštrukcia pneumatiky, priemer pneumatiky na dosadacej ploche pätky
- 14 Týždeň a rok výroby



ZÁŤAŽOVÝ INDEX	Kg
21	82.5
22	85
23	87.5
24	90
25	92.5
26	95
27	97.5
28	100
29	103
30	106
31	109
32	112
33	115
34	118
35	121
36	125
37	128
38	132
39	136
40	140
41	145
42	150
43	155
44	160
45	165
46	170
47	175
48	180
49	185
50	190
51	195
52	200

ZÁŤAŽOVÝ INDEX	Kg
53	206
54	212
55	218
56	224
57	230
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487

RÝCHLOSTNÝ INDEX	Km/H
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
ZR	+ 240



PREVODNÍK ROZMEROV

TECHNICKÉ INFORMÁCIE (RADIAL)						
Rozmer ráfiku	PREDNÁ			ZADNÁ		
	Rozmer pneumatiky	Šírka ráfiku odporúčaná	Škála rozmerov	Rozmer pneumatiky	Šírka ráfiku odporúčaná	Škála rozmerov
16"	120/80R 16	2.75	2.75, 3.00, MT2.75	150/80 R 16	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00, MT4.25
	130/70 R16	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00	180/70 R 16	5.00	MT5.00, MT5.50
17"	100/80 R 17	3.50	2.50, 2.75, MT2.50, MT2.75, MT3.00	130/70 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00
	110/70 R 17	3.00	MT3.00, MT3.50	140/70 R 17	3.50	MT3.75, MT4.00, MT4.25, MT4.50
	120/60 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75	140/80 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75
	120/65 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75	150/60 R 17	4.00	MT4.00, MT4.25, MT4.50
	120/70 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75	150/70 R 17	3.50	MT4.00, MT4.25, MT4.50
	130/60 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00	160/60 R 17	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00
	130/70 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00	160/70 R 17	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00
	150/80 R 17	3.50	MT3.50, MT3.75, MT4.00, MT4.25	170/60 R 17	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00, MT5.50
				180/55 R 17	5.50	MT5.00, MT5.50
				190/50 R 17	6.00	MT5.50, MT6.00
				200/50 R 17	6.00	MT6.00, MT6.25, MT6.50
18"	110/80 R 18	2.50	2.50, 2.75, 3.00, MT2.50, MT2.75, MT3.00	140/60 R 18	4.00	MT3.75, MT4.00, MT4.25, MT4.50
	120/70 R 18	3.50	MT3.50, MT3.75	150/60 R 18	4.00	MT4.00, MT4.25, MT4.50
				150/70 R 18	4.00	MT4.00, MT4.25, MT4.50
				160/60 R 18	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00
				170/60 R 18	4.50	MT4.25, MT4.50, MT5.00, MT5.50

	TECHNICKÉ INFORMÁCIE (BIAS)			
	PALCE		MM	
		Nízky profil	'90' séria	'80' séria
16"	3.25-16		100/90-16	110/80-16
	3.50-16	4.60-16	110/90-16	120/80-16
			120/90-16	
	5.00-16	5.10-16	130/90-16	150/80-16
17"	2.50-17	3.10-17	80/90-17	
	2.75-17	3.10-17	80/90-17	
	4.25-17		120/90-17	130/80-17
	4.50-17	5.10-17	130/90-17	140/80-17
18"	2.50-18			
	2.75-18	3.10-18	80/90-18	
	3.00-18	3.10-18	80/90-18	
	3.25-18	3.60-18	90/90-18	100/80-18
	3.50-18	4.10-18	100/90-18	110/80-18
	3.75-18	4.10-18	100/90-18	110/80-18
	4.00-18	4.25/85-18	110/90-18	120/80-18
		4.60-18	120/90-18	130/80-18
	4.25-18		130/90-18	140/80-18
19"	3.00-19			
	3.25-19		90/90-19	
	3.50-19	4.10-19	100/90-19	
			110/90-19	
21"	2.75-21		80/90-21	
	3.00-21		90/90-21	

TECHNICKÉ INFORMÁCIE (HARLEY-DAVIDSON)		
PREDNÁ		
Alpha Numeric	MM	Palce
MH90	80/90	2.50/2.75
MJ90	90/90	2.75/3.00
MM80	100/90	3.25/3.50
MN90	110/90	3.75/4.00
MR90	120/90	4.25/4.50
MT90	130/90	5.00/5.10
ZADNÁ		
Alpha Numeric	MM	Palce
MP85	110/90	4.00/4.25
MR90	120/90	4.50/7.75
MT90	130/90	5.00/5.10
MU90	140/90	5.50/6.00
MU85	150/80	6.00/6.25
MV85	150/90	6.00/6.25

ODPORÚČANIA TLAKU V PNEUMATIKÁCH

ODPORÚČANÉ HODNOTY TLAKU HUSTENIA PNEUMATIKY					
		Cieľový prevádzkový tlak *1	Nastavenie zastudena (prostredie)	Nastavenie v ohrievačoch (60° @ 80°C)	MINIMÁLNY Prevádzkový Tlak *2
ROAD LEGAL					
D213 GP PRO	Front	2.55 ~ 2.65	2.30	2.60	2.40
	Rear	1.40 ~ 1.70	1.20	1.40	1.30
SLICK					
KR106	Front	2.30 ~ 2.60	2.10	2.40	1.90
KR108	Rear	1.40 ~ 1.70	1.20	1.40	1.30
TRACKDAY/EASY RACE					
GP RACER D212	Front	2.40 ~ 2.50	2.10	2.30 ~ 2.40	2.40
GP RACER D212/SLICK					
190/55ZR17, 200/55ZR17	Rear	1.40 ~ 1.60	1.00 ~ 1.10	1.35 ~ 1.45	1.30
180/55ZR17	Rear	1.40 ~ 1.60	1.00 ~ 1.10	1.35 ~ 1.45	1.30
Sportmax A-13 SP 18"	Front	2.00 ~ 2.30	1.80		
	Rear	1.90 ~ 2.30	1.80		
HYPERSPORT					
SportSmart TT					
110/70R17	Front		1.80 ~ 2.00		
120/70ZR17	Front		1.90 ~ 2.20		
140/70, 150/60, 160/60	Rear		1.70 ~ 1.90		
180/55, 180/60, 190/55, 200/55	Rear		1.50 ~ 1.90		
SportSmart² MAX	Front		2.50		
	Rear		2.50		
Qualifier II	Front	2.50	2.20		
	Rear	2.70	2.40		
SUPERMOTO					
KR106 125/80R420	Front	1.90 ~ 2.00	1.60	1.80	1.70
KR108 165/55R17	Rear	1.80 ~ 1.90	1.40	1.70	1.50
SCOOTER / MINI BIKE					
TT93 GP	F/R		1.60 ~ 1.70		
TT72 GP wet	F/R		1.70 ~ 1.80		

*1 Dunlop odporúča hľadať optimálny výkon s pracovným tlakom v tomto rozsahu.

*2 Z dôvodu bezpečnej prevádzky nikdy nejazdíte pri tlaku, ktorý je nižší ako minimálny tlak.

Všetky odporúčania uvedené v tomto dokumente sa týkajú iba používania na pretekárskych dráhach.

Odporúčania týkajúce sa univerzálneho využitia na verejných cestách nájdete v príručke pre majiteľa vozidla.

- / Nastavovacie tlaky predstavujú sprievodcu na dosiahnutie želaného pracovného tlaku.
- / Pracovný tlak zmerajte hneď po vjazde do garáže / boxov.
- / Ukazovatele tlaku by sa mali pravidelne kontrolovať, či sú správne nakalibrované.
- / Uvedené hodnoty tlaku sú priemerné hodnoty; ideálne hodnoty tlaku sa môžu líšiť podľa motocykla, pretekárskej trate, okruhu a teploty prostredia, nastavenia motorky a jazdného štýlu.
- / Stabilné rovnovážne hodnoty pracovného tlaku sa dosahujú po asi 5 ~ 8 kolách.
- / Dunlop predáva špičkový výkon, k čomu patrí aj poradenstvo na trati: vyhľadajte servisný tím Dunlop Motorsport na trati.
- / Použitie ohrievačov pneumatík je povinné pri modeloch KR106/108 a GP PRO, a dôrazne sa odporúča pri modeli GP RACER.
- / Použitie ohrievačov pneumatík je zakázané pri cestných diagonálnych pneumatikách (napr. Qualifier II, SportSmart TT, SportSmart² MAX) a mokrých pneumatikách.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Poznámky

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

[illegible]



ABY STE DOSTALI ČO NAJVIAC INFORMÁCIÍ O DUNLOP, NAVŠTÍVTE MYWAY.

- / Zmodernizovaný webový portál pre všetkých predajcov Goodyear Dunlop
- / Nakupujte zo skladu, kontrolujte dodávky, pýtajte sa na objednávky
- / Prečítajte si najnovšie výsledky testov a odporúčania od Goodyear Dunlop
- / Otvorte si multimediálnu knižnicu s marketingovými materiálmi na podporu rastu vášho podnikania

Prihláste sa dnes **www.myway.goodyear.com**



Goodyear Dunlop Tires Slovakia, s.r.o.

Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

TEL: 00421 232 111 112

FAX: 00421 232 111 113

www.dunlop.eu

 /Dunlop.UK

 @DunlopMoto

